

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G."

GRUPO 1

RESTRINGIDO

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES

1.1 Anestésicos generales

1.1.1 Administración intravenosa

(1) Ketamina clorhidrato	Solución inyect. 500 mg/ 10 mL.	
(1) ( R ) Propofol	Emulsión inyect. 10 mg/ ml, fco amp. 20 mL. (1%)	SERVICIOS UCI - PABELLÓN
(1) ( R ) Propofol	Emulsión inyect. 20 mg/ ml, fco. amp. 50 mL. (2%)	SERVICIOS UCI - PABELLÓN
(2) ( R ) Tiopental sodico	Polvo para Solución inyect. 1g	UNIDAD PSIQUIATRIA - SERVICIO UCI

1.1.2 Agentes volátiles para inhalación

(1) Sevoflurano	Solución para inhalacion fco.250 mL.
-----------------	--------------------------------------

1.1.3 Gases medicinales

(1) Oxígeno	Gas
(2) Oxido nitroso	Gas

1.2 Anestésicos locales

(2) Bupivacaína clorhidrato	Solución inyect. 0,5 %, amp.10 mL.	
(1) Bupivacaína Hiperbárica	Solución inyect. 0,75 %, amp. 2 mL.	
(1) Lidocaína clorhidrato	Solución inyect. 2%, amp 5 mL.	
(1) Lidocaína clorhidrato	Solución inyect. 2%, amp 10 mL.	
(1) Lidocaína clorhidrato	Solución inyect. 2% con Epinefrina 1:100.000	POLICLINICO ODONTOLOGIA - MATERNIDAD
(1) Lidocaína clorhidrato	Gel 2% Uso Oral	
(1) Lidocaína clorhidrato	Gel 4%	
(1) Lidocaína clorhidrato	Solución Spray. 10%. Frasco 50 g	
(1) Mepivacaína clorhidrato	Solución inyect. 3% amp 1,8 mL.	

1.3 Premedicación anestésica

(1) Atropina sulfato	Solución Inyect. 1 mg/ mL. amp. 1 mL.
(2) Hidrato de Cloral	Droga preparacion magistral
(1) Diazepam	Solución Inyect. 10 mg/ 2 mL.
(2) Midazolam Corhidrato	Solución Inyect. 5 mg/ mL.
(2) Midazolam Corhidrato	Solución Inyect. 15 mg/ 3 mL.
(2) Midazolam Corhidrato	Solución Inyect. 50 mg/ 10 mL.
(2) Etomidato	Solución Inyect. 20 mg/ 10 mL.
(2) Droperidol	Solución Inyect. 2, 5 mg/ mL.
(2) Fenilefrina	Solución Inyect. 0.05 mg/ mL.

1.4 Relajantes musculares

1.4.1 Agentes despolarizantes

(1) Suxametonio cloruro	Solución Inyect. 100 mg/ 5 mL.
-------------------------	--------------------------------

#### 1.4.2 Agentes no despolarizantes

(1) Atracurio besilato	Solución Inyect. 10 mg/ mL.
(1) Rocuronio bromuro	Solución Inyect. 50 mg/ 5mL.

#### 1.4.3 Agentes colinérgicos

(1) Neostigmina metilsulfato	Inyectable 0,50 mg/ mL.
(2) Piridostigmina bromuro	Comprimido 60 mg

#### 1.4.4 Otros agentes relajantes

(3) Ciclobenzaprina	Comprimido 10 mg
(1) Dantroleno sódico	Polvo para Solución Inyect. 20 mg
(3) Baclofeno	Comprimido 10 mg

#### 1.4.5 Bloqueadores

(2) Sugammadex	Solución Inyect. 200 mg/ 2 mL.
----------------	--------------------------------

#### 1.5 Analgésicos opiáceos y antagonistas

(1) Fentanilo base	Solución Inyect. 0.5 mg/ 10 mL amp. (citrato).
(1) Fentanilo base	Solución Inyect. 0,1 mg/ 2 mL. amp.
(1) Morfina	Solución Inyect. 10 mg/ mL (clorhidrato).
(1) Morfina	Solución Inyect. 20 mg/ mL (clorhidrato).
(1) Naloxona clorhidrato	Solución Inyect. 10 mcg/ mL.
(2) Petidina	Solución Inyect. 100 mg/ 2mL (como clorhidrato).
(3) Remifentanil	Polvo para Solución Inyect. 2 mg
(2) Tramadol clorhidrato	Solución Inyect. 100 mg/ 2mL.

#### GRUPO 2

#### ANALGESICOS OPIACEOS, NO OPIACEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMATICOS NO ESTEROIDALES

(2) Acido acetilsalicílico	Comprimido 100 mg
(2) Acido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg
(1) Diclofenáco sódico	Solución Inyect. 25 mg/ mL.
(1) Diclofenáco sódico	Comprimido 50 mg
(1) Diclofenáco sódico	Supositorios 12,5 mg
(1) ( R ) Diclofenáco sódico	Supositorios 50 mg
(2) Ibuprofeno	Grageas 400
(2) Ibuprofeno	Suspensión oral 200mg/ 5mL.
(2) Metamizol sódico	Solución Inyect. 0,5 g/ mL.
(2) Metamizol sódico	Supositorios 250 mg
(2) Paracetamol	Comprimido 500 mg
(2) Paracetamol	Solución Gotas orales 100 mg/ mL.
(2) Paracetamol	Solución ampolla 10 mg/ mL , vial 50 mL.
(2) Paracetamol	Solución ampolla 10 mg/ mL, vial 100 mL.
(2) Paracetamol	Jarabe 120 mg/5 mL.
(2) Paracetamol	Supositorios 125 mg
(2) Ketoprofeno	Polvo para Solución Inyect. 100 mg
(2) Ketoprofeno	Cápsulas o Comprimido 50 mg
(2) Ketorolaco	Solución Inyect. 30 mg/ mL.
(2) Ketorolaco	Comprimido 10 mg
(1) Celecoxib	Capsulas 200 mg
(1) Pregabalina	Comprimidos 75 mg
(1) Pregabalina	Comprimidos 150 mg
(3) Indometacina	Comprimido 25 mg

POLICLINICO ENDOSCOPIA

SERVICIO CLINICO UPCA - UPCP - NEONATOLOGÍA - PABELLÓN

SERVICIO CLINICO UPCA - UPCP - NEONATOLOGÍA - PABELLÓN

POLICLINICO GINECOLOGIA

## 2.2 Analgésicos opiáceos

	<b>Droga preparacion magistral (Solución Oral 2 % y 6 %)</b>	
(2) Codeína fosfato		
(1) ( R ) Fentanilo base	<b>Solución Inyect. 0,5 mg/ 10 mL amp. (como citrato)</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(1) ( R ) Fentanilo base	<b>Solución Inyect. 0,1 mg/ 2 mL amp.</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(1) ( R ) Fentanilo base	<b>Parche 50 ucg</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(1) ( R ) Fentanilo base	<b>Parche 25 ucg</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(1) Morfina	<b>Solución Inyect. 10 mg/ mL. (como clorhidrato)</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(1) Morfina	<b>Solución Inyect. 20 mg/ mL. (como clorhidrato)</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(1) ( R ) Morfina liberación sostenida	<b>Cápsulas 30 mg (Sulfato)</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(2) ( R ) Morfina	<b>Solución Oral 2 % (Sulfato)</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(2) Petidina	<b>Solución Inyect.100 mg/ 2mL. (como clorhidrato).</b>	
(2) Metadona	<b>Solución Inyect. 10 mg/ 2 mL.</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(2) Metadona	<b>Comprimido 10 mg</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(2) Tramadol clorhidrato	<b>Solución Inyect. 100 mg/ 2mL.</b>	
(2) Tramadol clorhidrato	<b>Solución Oral para gotas, 100 mg/ mL.</b>	
(3) ( R ) Tramadol + Paracetamol	<b>Comprimido 37,5 mg + 325 mg</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>
(2) ( R ) Buprenorfina	<b>Parche 35 ucg</b>	<b>POLICLINICO UNIDAD DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS</b>

## 2.3 Antigotosos

(2) Alopurinol	<b>Comprimido 100 mg</b>	
(2) Alopurinol	<b>Comprimido 300 mg</b>	<b>POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA</b>
(2) Colchicina	<b>Comprimido 0,5 mg</b>	

## 2.4 Antirreumáticos no esteroideos

(3) Sulfasalazina	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(1) ( R ) Metotrexato	<b>Comprimido 2,5 mg</b>	<b>POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA - POLICLINICO REUMATOLOGIA - POLICLINICO DERMATOLOGIA</b>
(1) ( R ) Metotrexato	<b>Solución Inyect. 50 mg. Fco. Amp.</b>	<b>POLICLINICO REUMATOLOGIA</b>
(1) ( R ) Metotrexato	<b>Jeringa prellenada 20 mg</b>	<b>POLICLINICO REUMATOLOGIA</b>
(2) ( R ) Leflunomida	<b>Comprimido recubiertos 20 mg</b>	<b>POLICLINICO REUMATOLOGIA</b>
(2) ( R ) Hidroxicloroquina	<b>Comprimido 200 mg</b>	<b>POLICLINICO REUMATOLOGIA</b>
(1) Cloroquina	<b>Comprimido 50 mg</b>	<b>PACIENTES CON MALARIA</b>

### GRUPO 3

#### MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA

##### 3.1 Antihistamínicos H1

(2) Clorfenamina	Comprimido 4 mg
(2) Clorfenamina	Solución Inyect. 10 mg/ mL.
(2) Desloratadina	Comprimido 5 mg
(2) Desloratadina	Jarabe 2,5 mg/ 5 mL.
(3) Levocetirizina	Comprimido 5 mg

##### 3.2 Adrenérgicos

(1) Epinefrina clorhidrato	Solución Inyect. 1 mg/ mL.
(1) Norepinefrina bitartrato	Solución Inyect. 4 mg/ mL amp. 4 mL.
(3) ( R ) Oximetazolina	Solución para inhalación 0,05 %

POLICLINICO OTORRINOLOGIA - PABELLÓN

##### 3.3 Glucocorticoides

(1) Hidrocortisona succinato	Polvo para Solución Inyect. 100 mg
(1) Hidrocortisona succinato	Polvo para Solución Inyect. 500 mg
(1) Hidrocortisona succinato	Comprimido 20 mg
(2) Prednisona	Comprimido 5 mg
(2) Prednisona	Comprimido 20 mg
(2) Prednisona	Suspension oral 20 mg /5 mL.

### GRUPO 4

#### ANTIDOTOS Y OTRAS SUSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES

(2) N-Acetilcisteína	Solución 10 % fco 60 mL.
(2) Acetilcisteína	Polvo Granulado 600 mg
(1) Atropina Sulfato	Solución Inyect. 1 mg/ ml, amp. 1 mL.
(2) Carbón activado	Droga preparacion magistral
(1) Flumazenilo	Solución Inyect. 0,1 mg/ mL, amp. 5 mL.
(1) Naloxona clorhidrato	Solución Inyect. 10 mcg/ ml, amp. 2 mL.

PACIENTES INTOXICACION PARACETAMOL  
PACIENTES INTOXICACION PARACETAMOL

PACIENTES INTOXICACION BENZODIACEPINAS

### GRUPO 5

#### ANTICONSULSIVANTES Y ANTIEPILEPTICOS

(2) Acido Valproico	Comprimido recubiertos 200 mg
(2) Acido Valproico	Comprimido recubiertos 250 mg
(2) Acido Valproico	Comprimido 400 mg
(2) Acido Valproico	Solución oral para gotas orales 10 mg/ gota
(2) Acido Valproico	Jarabe 250 mg/ 5 mL.
(2) Carbamazepina	Comprimido 200 mg
(1) Diazepam	Solución Inyect. 10 mg./ 2 mL, amp.
(2) Clobazam 10 mg	Comprimido 10 mg
(2) Fenitoina sódica	Comprimido 100 mg
(2) Fenitoina sódica	Solución Inyect. 50 mg/ mL, amp 5 mL.
(2) Fenobarbital	Comprimido 15 mg
(2) Fenobarbital	Comprimido 100 mg
(2) Fenobarbital	Sol. Inyect. 200 mg
(2) Clonazepam	Comprimido 2 mg
(3) Primidona	Comprimido 250 mg
(2) Levetiracetam	Comprimidos 500 mg y 1000 mg
(2) Levetiracetam	Comprimidos 1000 mg
(2) Levetiracetam	Jarabe 100 mg/ mL.
(2) Levetiracetam	Ampollas 500 mg/ 5 mL.
(2) ( R ) Lacosamida	Comprimido 100 mg
(2) ( R ) Topiramato	Comprimidos 25 mg
(2) ( R ) Topiramato	Comprimidos 100 mg
(3) ( R ) Vigabatrina	Comprimido 500 mg

UNIDAD PSIQUIATRIA - POLICLINICO NEUROLOGIA

POLICLINICOS NEUROLOGIA - PEDIATRIA  
POLICLINICOS NEUROLOGIA - PEDIATRIA  
POLICLINICO NEUROLOGIA

**GRUPO 6  
MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS**

**6.1 Antihelminticos intestinales**

(3) Albendazol **Comprimido 400 mg**

**6.2 Antibacterianos**

**6.2.1.. Betalactamicos**

(2) Amoxicilina	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(2) Amoxicilina	<b>Jarabe o suspensión 500 mg/ 5mL.</b>	
(2) Amoxicilina + Acido clavulánico	<b>Comprimido 500/125 mg</b>	
(2) Amoxicilina + Acido clavulánico	<b>Comprimido 875/125 mg</b>	
(2) Amoxicilina + Acido clavulánico	<b>Suspensión 400/57 mg</b>	
(2) Ampicilina	<b>Polvo para Solución Inyect. 500 mg</b>	
(2) Ampicilina Sulbactam	<b>Polvo para Solución Inyect. 1000/500 mg</b>	
(1) Bencilpenicilina	<b>Polvo para Solución Inyect. 1.000.000 U.I fco amp</b>	
(1) Bencilpenicilina	<b>Polvo para Solución Inyect. 2.000.000 U.I fco amp</b>	
(2) Penicilina G benzatina	<b>Polvo para Solución Inyect. 1.200.000 .fco. amp</b>	
(2) Cloxacilina sódica	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(2) Cloxacilina sódica	<b>Polvo para Solución Inyect. 500 mg, fco. amp</b>	
(2) Flucloxacilina	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(2) Flucloxacilina	<b>Polvo para suspensión oral 250 mg / 5mL.</b>	
(2) ( R ) Piperacilina/ Tazobactam	<b>Polvo para Solución Inyect. fco. amp. 4,5 g</b>	<b>RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.</b>

**6.2.2.Cefalosporinas**

(1) ( R ) Cefazolina	<b>Polvo para Solución Inyect. 1 g</b>	<b>ANTIBIOPROFILAXIS</b>
(1) Cefotaxima	<b>Polvo para Solución Inyect. 1 g (sal sódica)</b>	
(3) Cefadroxilo	<b>Comprimido o cápsulas 500 mg</b>	
(3) Cefadroxilo	<b>Suspensión 250 mg /5 mL.</b>	
(1) Ceftriaxona	<b>Polvo para Solución Inyect.. 1 g</b>	
(1) Ceftriaxona	<b>Polvo para Solución Inyect. 1 g (sal disódica)</b>	
(1) ( R ) Cefepime	<b>Polvo para Solución Inyect. 1 g</b>	<b>RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.</b>

**6.2.3. Grupo aminoglicósidos**

(1) Amikacina sulfato	<b>Solución Inyect. 50 mg/ mL.</b>	
(1) Amikacina sulfato	<b>Solución Inyect. 250 mg/ mL.</b>	
(1) Gentamicina (sulfato)	<b>Solución Inyect. 40 mg/ mL.</b>	
(1) ( R ) Tobramicina	<b>Solución para inhalación 300 mg/ 5 mL.</b>	<b>PACIENTES CON FIBROSIS QUISTICA</b>

**6.2.4. Macrólidos**

(1) Eritromicina etilsuccinato	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(2) Claritromicina	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(2) Claritromicina	<b>Solución Oral 250 mg/5 mL.</b>	<b>PAIENTES CON ETS - POLICLINICO BRONCOPULMONAR</b>
(2) ( R ) Azitromicina	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(2) ( R ) Azitromicina	<b>Polvo para suspensión oral 200 mg/ 5 mL.</b>	<b>POLICLINICOS BRONCOPULMONAR - PEDIATRIA</b>

**6.2.5.Sulfonamidas**

(2) Cotrimoxazol	<b>Sulfametoxazol 200 mg/5 ml + trimetoprima 40 mg/5 mL, suspensión oral</b>	
(2) Cotrimoxazol	<b>Sulfametoxazol 800 mg+ Trimetoprima 160 mg, comprimido</b>	
(2) ( R ) Cotrimoxazol	<b>Sulfametoxazol 400 mg+ Trimetoprima 80 mg., ampolla</b>	<b>RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A. / GES 18</b>

### 6.2.6 Quinolonas

(2) Ciprofloxacino	Comp. 500 mg. (clorhidrato)	
(2) Ciprofloxacino	Solución Inyect. 200 mg/ mL.	
(3) Levofloxacino	Comprimido 500 mg.	
(3) ( R ) Levofloxacino	Polvo para Solución Inyect 500 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.

### 6.2.7 Carbapenemicos

(1) ( R ) Imipenem + cilastatina	Polvo para Solución Inyect 500 mg (Imipenem) + 500 mg (Cilastatina)	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(2) ( R ) Meropenem	Polvo para Solución Inyect 500 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(2) ( R ) Meropenem	Polvo para Solución Inyect 1g	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(2) ( R ) Ertapenem	Polvo para Solución Inyect 1 g	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.

### 6.2.8. Otros antimicrobianos

(1) Clindamicina fosfato	Solución Inyect. 300 mg/ mL, amp.2 mL.	
(1) ( R ) Vancomicina	Polvo Solución Inyect. 500 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(1) ( R ) Vancomicina	Polvo Solución Inyect. 1 g	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(2) Nitrofurantoina	Comprimido 100 mg	
(1) Metronidazol	Solución Inyect 500 mg	
(1) ( R ) Linezolid	Comprimido Recubierto 600 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A. - T.B.C.
(1) ( R ) Linezolid	Solución Inyect 600 mg/ 300 mL.	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(1) ( R ) Nifurtimox	Comprimido 120 mg	ENFERMEDAD DE CHAGAS
(2) ( R ) Doxiciclina	Comprimido 100 mg	ETS - SERVICIO GINECOLOGIA - POLICLINICO
(1) ( R ) Colistimetato	Polvo Solución Inyect 4.500.000 U.I.	DERMATOLOGIA
(1) ( R ) Dapsona	Droga preparacion magistral 100 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
		GES 18

### 6.3 Antituberculosos

(1) ( R ) Estreptomicina sulfato	Polvo para Solución Inyect 1 g	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Etambutol clorhidrato	Comprimidos 200 mg.	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Etambutol clorhidrato	Comprimidos 400 mg.	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Isoniazida	Comprimido 100 mg	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Pirazinamida	Comprimido 500 mg	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Rifampicina	Cápsulas 150 mg	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Rifampicina	Suspensión oral 100 mg/ 5 mL.	RESTRINGIDO T.B.C.
(2) ( R ) Kanamicina	Polvo para Solución Inyect 500 mg	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Cicloserina	Comprimido 250 mg	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Etionamida	Comprimido 250 mg	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Droga Fase intensiva	Comprimido	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Droga Fase continuacion	Comprimido	RESTRINGIDO T.B.C.
(1) ( R ) Moxifloxacino	Comprimido 400 mg	RESTRINGIDO T.B.C.

### 6.4 Antifúngicos

(1) ( R ) Anfotericina B Deoxicolato	Polvo Solución Inyect 50 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(1) ( R ) Anfotericina B Liposomal	Polvo Solución Inyect. 50 mg	OCASIONAL AUTORIZACION P.R.O.A.
(1) ( R ) Fluconazol	Solución Inyect. 2 mg/ mL	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(1) Fluconazol	Cápsulas 150 mg	
(3) Clotrimazol	Crema 1% (10 mg/ g)	
(3) Nistatina	Pomada 100.000 U.I./ g	
(3) Nistatina	Nistatina Gotas 100.000 UI/ mL	
(1) ( R ) Anidulafungina	Polvo Solución Inyect. 100 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION P.R.O.A.
(3) Terbinafina	Comprimido 200 mg	POLICLINICO DERMATOLOGIA

## 6.5 Antivirales

(3) Aciclovir	Comprimido 400 mg	
(3) Aciclovir	Polvo liofilizado para Solución Inyect 250 mg	
(3) ( R ) Ganciclovir	Polvo Solución Inyect. 500 mg	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA / GES 18
(3) ( R ) Valganciclovir	Comprimido 450 mg	GES 18
(1) ( R ) Abacavir	Comprimido 300 mg	GES 18
(1) ( R ) Abacavir	Solución Oral 20 mg/ mL.	GES 18
(1) ( R ) Abacavir/Lamivudina	Comprimido 600/ 300 mg	GES 18
(1) ( R ) Atazanavir	Cápsulas 300 mg	GES 18
(1) ( R ) Darunavir	Comprimidos 400 mg	GES 18
(1) ( R ) Darunavir	Comprimidos 600 mg	GES 18
(1) ( R ) Darunavir/Cobicistat	Comprimidos 800 mg	GES 18
(1) ( R ) Darunavir/Cobicistat	Comprimidos 150 mg	GES 18
(1) ( R ) Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Fumara	Comprimido 200/ 300 mg	GES 18
(1) ( R ) Emtricitabina/Tenofovir/Rilpivirina	Comprimido 200/300/25 mg	GES 18
(1) ( R ) Emtricitabina/Tenofovir /Elvitegravir/Cobic	Comprimido 200/300/150/150 mg	GES 18
(1) ( R ) Emtricitabina/Tenofovir TAF/Elvitegravir/C	Comprimido 200/10/150 mg	GES 18
(1) ( R ) Emtricitabina/Tenofovir/Efavirenz	Comprimido 300/300/600 mg	GES 18
(1) ( R ) Abacavir/Lamivudina/Dolutegravir	Comprimido 600/300/50 mg	GES 18
(1) ( R ) Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir	Comprimido 300/300/50 mg	GES 18
(1) ( R ) Entecavir	Comprimido 0,5 mg	PACIENTES CON HEPATITIS B
(1) ( R ) Lamivudina	Comprimido 150 mg	GES 18
(1) ( R ) Lamivudina	Solución oral 10 mg/ mL.	GES 18
(1) ( R ) Lopinavir/Ritonavir	Solución oral 80/20 mg	GES 18
(1) ( R ) Maraviroc	Comprimidos 150 mg	GES 18
(1) ( R ) Maraviroc	Comprimidos 300 mg	GES 18
(1) ( R ) Nevirapina	Comprimido 200 mg	GES 18
(1) ( R ) Nevirapina	Suspensión oral 50 mg/ 5 mL.	GES 18
(1) Oseltamivir	Cápsulas 75 mg	
(1) Oseltamivir	Polvo para suspensión oral 12 mg/ mL.	
(1) ( R ) Raltegravir	Comprimidos 400 mg HD	GES 18
(1) ( R ) Raltegravir	Comprimidos 600 mg HD	GES 18
(1) ( R ) Ribavirina	Comprimido 200 mg	PACIENTES CON HEPATITIS C
(1) ( R ) Ritonavir	Cápsulas 100 mg	GES 18
(1) ( R ) Sofosbuvir/Velpatasvir	Comprimido 400/100 mg	PACIENTES CON HEPATITIS C
(1) ( R ) Zidovudina	Comprimido 300 mg	GES 18
(1) ( R ) Zidovudina	Solución oral 50 mg/ 5 mL.	GES 18
(1) ( R ) Zidovudina	Solución Inyect. 10 mg/ mL, amp. 20 mL.	GES 18

## 6.6 Antiprotozoarios

(2) Metronidazol	Comprimido vaginal 500 mg
(2) Metronidazol	Comprimido 500 mg
(2) Metronidazol	Solución Inyect. 500 mg

## GRUPO 7

### MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS, INMUNOSUPRESORES Y USADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS

#### 7.1 Citotóxicos o antineoplásicos

##### 7.1.1 Agentes alquilantes

(2) Carboplatino	Solución Inyect. 450 mg/ 45 mL. Fco. Amp	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
	Solución Inyect. 150 mg/ 5 mL. Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Ciclofosfamida	Comprimido 50 mg	
(2) Ciclofosfamida	Polvo para Solución Inyect. 500 mg	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Ciclofosfamida	Polvo para Solución Inyect. 1000 mg	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Cisplatino	Solución Inyect. 50 mg/ 50 ml. Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(3) Clorambucilo	Comprimido 2 mg	
(2) Dacarbazina	Polvo para Solución Inyect. 200 mg.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Melfalan	Comprimido 2 mg	

### 7.1.2 Antimetabolitos

(2) Fluorouracilo o 5-Fluorouracilo	Solución Inyect. 500 mg/ 50 mL Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Fluorouracilo o 5-Fluorouracilo	Solución Inyect. 1000 mg/ 20 mL Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Metotrexato	Comprimido 2,5 mg	
(2) Metotrexato	Solución Inyect. 50 mg/ 2 mL Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Metotrexato	Solución inyect. 500 mg/ 20 mL Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(1) ( R ) Capecitabina	Comprimido 500 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Gemcitabina	Solución Inyect. 1000 mg/ 26,3 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Gemcitabina	Solución Inyect. 200 mg/ 5,26 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(3) Hidroxiurea	Cápsulas 500 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Mercaptopurina o 6-Mercaptopurina	Comprimido 50 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA - GASTROENTEROLOGIA

### 7.1.3 Antibióticos antineoplásicos

(2) Bleomicina	Polvo para Solución Inyect. 30UI	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Doxorubicina clorhidrato (Adriamicina)	Solución Inyect. 50 mg/ 25 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Epirubicina	Solución Inyect. 50 mg/ 25 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Mitomicina C	Solución Inyect. 0.02%. Ampolla	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA

### 7.1.4. Análogos del Acido Fólico

(2) Ácido folínico (Leucovorina)	Solución Inyect. 100 mg/ 10 mL Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Ácido folínico (Leucovorina)	Solución Inyect. 50 mg/ 5 mL Fco. Amp.	PREPARACION MAGISTRAL POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA

### 7.1.5 Inhibidores de la Topoisomerasa

(3) Etopósido	Solución Inyect. 100 mg/ 5 mL Fco. Amp.,	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Irinotecan	Solución Inyect. 100 mg/ 5 mL Fco. Amp.,	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA

### 7.1.6 Inhibidores de la Mitosis

(1) Paclitaxel	Solución Inyect.300 mg/ 50 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(1) Paclitaxel	Solución Inyect. 100 mg/ 16,7 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(1) Paclitaxel	Solución Inyect. 30 mg/ 5 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
( ) Docetaxel (Taxotere)	Solución Inyect. 120 mg/ 6 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
( ) Docetaxel (Taxotere)	Solución Inyect. 80 mg/ 4 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
( ) Docetaxel (Taxotere)	Solución Inyect. 20 mg/ 1 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
( ) Vinblastina	Solución Inyect. 10 mg/ 10 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
( ) Vincristina	Solución Inyect. 1 mg/ 1 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
( ) Vinorelbina	Solución Inyect.10 mg/ 1 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
	Solución Inyect. 50 mg/ 5 mL Fco. Amp.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA



**7.1.6 Terapias Biológicas**

(2) Trastuzumab **Solución Inyect. 600 mg** **PREPARACION MAGISTRAL PROGRAMA MINISTERIAL - LRS**

**7.3 Inmunosupresores**

(2) Azatioprina	<b>Comprimido recubierto 50 mg</b>	<b>UNIDAD DE TRANSPLANTE - POLICLINICO DERMATOLOGIA</b>
(2) Ciclosporina	<b>Cápsulas 100 mg</b>	
(2) Ciclosporina	<b>Solución oral 100 mg/ mL.</b>	
(2) Ciclosporina	<b>Cápsulas 25 mg</b>	
(2) Ciclosporina	<b>Cápsulas 50 mg</b>	
(2) Micofenolato	<b>Comprimido 250 mg</b>	
(2) Micofenolato	<b>Comprimido 180 mg</b>	
(2) Micofenolato	<b>Comprimido 500 mg</b>	
(2) Tacrolimus	<b>Comprimido 1 mg</b>	
(2) Rapamicina (Sirolimus)	<b>Solución. Oral 1 mg/ mL.</b>	
(1) ( R ) Etanercept	<b>Solución Inyect. 50 mg</b>	<b>OCASIONAL PEDIATRIA</b>
(2) Everolimus	<b>Comprimido 0,75 mg</b>	
(1) ( R ) Adalimumab	<b>Solución Inyect. 40 mg</b>	<b>POLICLINICO REUMATOLOGIA - PROGRAMA MINISTERIAL - LRS</b>
(1) ( R ) Adalimumab	<b>Solución Inyect. 20 mg</b>	<b>UNIDAD DE TRANSPLANTE - OCASIONAL POLICLINICO REUMATOLOGIA - PROGRAMA MINISTERIAL - LRS</b>
(1) ( R ) Anakinra	<b>Solución Inyect. 100 mg</b>	<b>POLICLINICO REUMATOLOGIA - PROGRAMA MINISTERIAL - LRS</b> <b>OCASIONAL PEDIATRIA</b>

**7.3 Inmunomoduladores**

(2) ( R ) Talidomida	<b>Comprimido 100 mg</b>	<b>POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA</b>
Lenalidomida	<b>Comprimido 10 mg</b>	
Lenalidomida	<b>Comprimido 15 mg</b>	
Lenalidomida	<b>Comprimido 25 mg</b>	

**7.3,2 Hormonas y antihormonas**

(2) Dexametasona fosfato sódico	<b>Solución Inyect. 5 mg/ mL.</b>	<b>POLICLINICOS UROLOGIA - ENDOCRINOLOGIA</b>
(1) Metilprednisolona succinato sódico	<b>Polvo para Solución Inyect. 1000 mg</b>	
(2) Prednisona	<b>Comprimidos 5 mg y 20 mg</b>	
(2) Prednisona	<b>Suspension oral 20 mg/ 5mL.</b>	
(2) Progesterona	<b>Solución Inyect. Oleosa 25 mg/ mL.</b>	
(2) Progesterona	<b>Comprimido 200 mg micronizado</b>	
(2) Tamoxifeno citrato	<b>Comprimido 20 mg</b>	
(3) Flutamida	<b>Comprimido 250 mg</b>	
(2) ( R ) Triptorelina	<b>Solución Inyect. 11,25 mg</b>	
(2) ( R ) Goserelina	<b>Implante 3,6 mg</b>	
(1) ( R ) Anastrozol	<b>Comprimido 1 mg</b>	
(2) ( R ) Bicalutamida	<b>Comprimido 50 mg</b>	
(2) ( R ) Letrozol	<b>Comprimido 2,5 mg</b>	
(3) Somatropina	<b>Solución Inyect. 10 mg/ 1,5 mL.</b>	<b>DEFICIT HORMONA DEL CRECIMIENTO</b>

**7.4 Coadyuvantes terapia oncológica y cuidados paliativos**

(2) ( R ) Pamidronato sódico	Solución Inyect. 90 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) ( R ) Acido zoledrónico	Solución Inyect. 4 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Mesna	Ampolla 400 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA - REUMATOLOGIA
(2) ( R ) Tamsulosina	Comprimido 0,4 mg	POLICLINICO UROLOGIA
(2) ( R ) Dutasteride + Tamsulosina	Comprimido: dutasterida 0,5 mg y tamsulosina 0,4 mg	POLICLINICO UROLOGIA
(2) ( R ) Ácido alendrónico	Comprimido 70 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) ( R ) Filgrastim	Solución Inyect. 30 mcg/ mL.	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA - UNIDAD PSIQUIATRIA
(2) ( R ) Interferon beta (1α)	Solución Inyect. 44 mcg/ 0,5 mL.	POLICLINICO NEUROLOGIA - PACIENTES CON ESCLEROSIS
(2) ( R ) Interferon beta (1α)	Jeringa prellenada Solución Inyect. 30 mcg	POLICLINICO NEUROLOGIA - PACIENTES CON ESCLEROSIS
(2) ( R ) Vacuna BCG urológica	Polvo para Solución Inyect. 30 mg	UROLOGIA

**GRUPO 8**

**ANTIPARKINSONIANOS**

(2) Levodopa + Carbidopa	Cápsulas 250 mg/ 25 mg	
(3) Trihexifenidilo clorh.	Comprimido 2 mg	
(3) Amantadina	Comprimido 100 mg	
(3) Pramipexol	Comprimido 0,25 mg	
(3) Levodopa Bencerazida	Comprimido HB 100/ 25 mg	POLICLINICO NEUROLOGIA - PACIENTES HOSPITALIZADOS
(3) Levodopa Bencerazida	Comprimido HB 200/ 50 mg	POLICLINICO NEUROLOGIA

**MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRASTORNOS SANGUÍNEOS**

**9.1 Medicamentos antianémicos**

(2) Acido fólico	Comprimido 1 mg y 5 mg	
(1) Cianocobalamina	Solución Inyect. 0,1 mg/ mL.	
(1) ( R ) Complejo hidroxiferrico sacarosa	Solución Inyect. 20 mg (Fe)/ mL.	UNIDAD DIALISIS - POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA - POLICLINICO NEFROLOGIA
(1) ( R ) Carboximaltosa de hierro	Solución Inyect. 50 mg (Fe)/ mL.	POLICLINICO HEMATONCOLOGIA - ONCOLOGIA - POLICLINICO NEFROLOGIA
(1) ( R ) Eritropoyetina	Jeringa 2000 U.I.	UNIDAD DIALISIS - POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA - POLICLINICO NEFROLOGIA
(1) ( R ) Eritropoyetina	Jeringa 4000 U.I.	UNIDAD DIALISIS - POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA - POLICLINICO NEFROLOGIA
(2) Ferroso sulfato	Comprimido 200 mg	
(2) Ferroso sulfato	Solución. Gotas orales 125 mg / mL.	
(2) Piridoxina ( clorhidrato)	Solución Inyect. 100mg/ mL.	

**9.2 Anticoagulantes y antagonistas**

(1) Warfarina	Comprimido 5 mg	USO DE ESQUEMA POLICLINICO CARDIOLOGIA
(1) Acenocumarol	Comprimido 4 mg	USO DE ESQUEMA POLICLINICO CARDIOLOGIA
(1) Fitomenadiona	Solución Inyect. 10 mg/ mL.	
(1) Heparina Sódica	Solución Inyect. 5.000 UI/ mL.	
(1) Protamina sulfato	Solución Inyect. 10 mg/ mL.	
(1) Dalteparina	Solución Inyect. 2.500 U.I.	
(1) Dalteparina	Solución Inyect. 5.000 U.I.	
(1) Dalteparina	Solución Inyect. 7.5000 U.I.	
(1) Dalteparina	Solución Inyect. 10.000 U.I.	
(1) Enoxaparina	Jeringas prellenadas 20 mg	
(1) Enoxaparina	Jeringas prellenadas 40 mg	
(1) Enoxaparina	Jeringas prellenadas 60 mg	
(1) Enoxaparina	Jeringas prellenadas 80 mg	
(1) Fitomenediona Solución. Acuosa	Solución acuosa coloidal 10 mg	
(1) Ac. Tranexámico	Solución Inyect. 1 g	
(1) ( R ) Ac. Tranexámico	Comprimido 500 mg	PROGRAMA MINISTERIAL HEMOFILIA
(1) Rivaroxaban	Comprimido 10 mg	PACIENTE QUE REQUIERA ANTICOAGULACION
(1) Rivaroxaban	Comprimido 20 mg	POLICLINICO CARDIOLOGIA

## GRUPO 10

### PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA

(2) ( R ) Albúmina humana	<b>Solución Inyect. 20 %, fco. amp. 50 mL.</b>	<b>RESTRINGIDO DE ACUERDO PROTOCOLO</b>  <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>PROGARMA MINISTERIAL HEMOFILIA</b> <b>RESTRINGIDO DE ACUERDO PROTOCOLO</b> <b>RESTRINGIDO DE ACUERDO PROTOCOLO</b> <b>RESTRINGIDO DE ACUERDO PROTOCOLO</b>
(1) Almidón	<b>Solución Inyect. 6% en 500 mL.</b>	
(1) ( R ) Factor VIII	<b>Polvo para Solución Inyect. 250 U.I.</b>	
(1) ( R ) Factor VIII	<b>Polvo para Solución Inyect. 500 U.I.</b>	
(1) ( R ) Factor VIII	<b>Polvo para Solución Inyect. 1000 U.I.</b>	
(1) ( R ) Factor IX	<b>Polvo para Solución Inyect. 500 U.I.</b>	
(1) ( R ) Factor IX	<b>Polvo para Solución Inyect. 1000 U.I.</b>	
(1) ( R ) Factor IX	<b>Polvo para Solución Inyect. 600 U.I.</b>	
(1) ( R ) Factor IX	<b>Polvo para Solución Inyect.1200 U.I.</b>	
(1) ( R ) Inmunoglobulina humana normal	<b>Polvo para Solución Inyect. 5 g</b>	
(1) ( R ) Inmunoglobulina humana normal	<b>Polvo para Solución Inyect. 10 g</b>	
(1) ( R ) Inmunoglobulina humana anti-D	<b>Solución Inyect. 1500 U.I.</b>	

## GRUPO 11

### MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES

#### 11.1 Antianginosos

(2) Atenolol	<b>Comprimido 50 mg</b>
(2) Isosorbida dinitrato	<b>Comprimido 10 mg</b>
(2) Nifedipino	<b>Comprimido de acción retardada 20 mg</b>
(1) Nitroglicerina	<b>Solución Inyect. 5 mg / mL.</b>
(2) Propranolol clorhidrato	<b>Comprimido 10 mg</b>
(2) Propranolol clorhidrato	<b>Comprimido 40 mg</b>
(2) Propranolol clorhidrato	<b>Solución Inyect. 1 mg/ mL.</b>
(3) Diltiazem	<b>Comprimido 60 mg</b>
(3) Verapamilo clorhidrato	<b>Solución Inyect. 2,5 mg/ mL.</b>

#### 11.2 Antiarrítmicos

(2) Amiodarona clorhidrato	<b>Comprimido 200 mg</b>
(2) Amiodarona clorhidrato	<b>Solución Inyect. 50 mg/ mL.</b>
(2) Atenolol	<b>Comprimido 50 mg</b>
(1) Lidocaina clorhidrato	<b>Solución Inyect. 2%</b>
(1) Lanatósido C	<b>Solución Inyect. 0,2 mg/ mL.</b>
(1) Epinefrina clorhidrato	<b>Solución Inyect. 1 mg/ mL.</b>
(1) Digoxina	<b>Comprimido 0,25 mg, jarabe 0,05mg/ mL</b>
(1) Digoxina	<b>Comprimido jarabe 0,05mg/ mL</b>
(2) Propranolol clorhidrato	<b>Comprimido 10 mg</b>
(2) Propranolol clorhidrato	<b>Comprimido 40 mg</b>
(2) Propranolol clorhidrato	<b>Solución Inyect. 1 mg/ mL.</b>
(3) Verapamilo clorhidrato	<b>Solución Inyect. 2,5 mg/ mL.</b>
(1) Adenosina	<b>Ampolla 6 mg/ 2mL.</b>
(2) Flecaínide acetato	<b>Comprimido 100 mg</b>

**POLICLINICO CARDIOLOGIA**

#### 11.3 Antihipertensivos

(2) Atenolol	<b>Comprimido 50 mg</b>
(2) Enalapril maleato	<b>Comprimido 10 mg</b>
(2) Hidralazina clorhidrato	<b>Comprimido 50 mg</b>
(2) Hidroclorotiazida	<b>Comprimido 50 mg</b>
(1) ( R ) Labetalol clorhidrato	<b>Solución Inyect. 100 mg</b>
(2) Losartan potásico	<b>Comprimido 50 mg</b>
(2) Metildopa	<b>Comprimido 250 mg</b>
(1) Nifedipino	<b>Comprimido de acción retardada 20 mg</b>
(2) Nimodipino	<b>Capsulas 30 mg</b>
(1) Nitroprusiato de sodio	<b>Polvo liofilizado para Solución Inyect. 50 mg</b>
(2) Propranolol clorhidrato	<b>Comprimido 10 mg, 40 mg</b>
(1) Captopril	<b>Comprimido 25 mg</b>
(2) Clonidina	<b>Comprimido 100 mcg</b>
(2) Carvedilol	<b>Comprimido 25 mg y 6,25 mg</b>
(2) Amlodipino	<b>Comprimido 10 mg</b>

**SERVICIO CLINICO MATERNIDAD / UPCA / UPCP**

#### 11.4 Medicamentos usados en insuficiencia cardíaca

(1) Lanatosido C	Solución Inyect. 0,2 mg/ mL.
(2) Digoxina	Comprimido 0,25 mg.
(1) Dopamina clorhidrato	Solución Inyect. 200 mg
(1) Dobutamina	Solución Inyect. 50 mg/ mL.
(1) Epinefrina clorhidrato	Solución Inyect. 1 mg/ mL.
(1) ( R ) Norepinefrina bitartrato	Solución Inyect.1 mg/ mL.
(1) ( R ) Milrinona	Solución Inyect. 10 mg/ 10 mL.
(1) ( R ) Levosimendan	Solución Inyect.2,5 m,g/ mL.

SERVICIO CLINICO UPCA  
SERVICIO CLINICO UPCA / UPCP  
SERVICIO CLINICO UPCA

#### 11.5 Medicamentos antitrombóticos y usados en el Infarto al Miocardio

(2) Acido acetilsalicílico	Comprimido 100 mg
(2) Acido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg
(1) Clopidogrel	Comprimido 75 mg
(2) ( R )Ticagrelor	Comprimido 90 mg
(2) Cilostazol	Comprimido 100 mg
(1) ( R ) Tirofiban	Solución Inyect. 12,5 mg/ 50 mL.
(1) ( R ) Tenecteplasa	Frasco ampolla 50 mg (10000 U.I.)
(1) ( R ) Alteplasa	Frasco ampolla 50 mg

POLICLINICO CARDIOLOGIA

SERVICIOS HEMODINAMIA - PABELLON  
URGENCIA DE ACUERDO A PROTOCOLO  
URGENCIA DE ACUERDO A PROTOCOLO

#### 11.6 Hipolipemiantes

(3) Gemfibrozilo	Comprimido 600 mg
(2) Atorvastatina	Comprimido 20 mg
(2) Atorvastatina	Comprimido 40 mg
(2) Atorvastatina	Comprimido 80 mg

#### 11.7 Medicamentos usados en tratamiento del Ductus arterioso

(1) Alprostadil	Solución Inyect. 500 mcg/ mL.
(1) Indometacina	Polvo para Solución Inyect. 1 mg

SERVICIO CLINICO NEONATOLOGIA

#### 11.8 Otros

(2) ( R ) Sildenafil	Comprimido 50 mg
(2) ( R ) Riociguat	Comprimido 2,5 mg

PACIENTE CON HIPERTENSION PULMONAR  
OCASIONAL POLICLINICO CARDIOLOGIA

#### GRUPO 12

##### MEDICAMENTOS USADOS EN DERMATOLOGIA

#### 12.1 Antivirales

(3) Aciclovir	Crema 5% (50 mg/g)
---------------	--------------------

#### 12.2 Antiinfecciosos

(2) Cloranfenicol	Droga preparacion magistral
-------------------	-----------------------------

#### 12.3 Antimicóticos

(2) Clotrimazol	Crema 1% 10 mg/g
(2) Clotrimazol	Droga preparacion magistral
(2) Nistatina	Pomada 100.000 U.I./g
(3) Terbinafina	Comprimido 200 mg

#### 12.4 Antiinflamatorios

(2) Hidrocortisona acetato	Droga preparacion magistral
----------------------------	-----------------------------

#### 12.5 Escabicidas y pediculicidas

(2) Vaselina azufrada	Ungüento 6% preparacion magistral
(3) Deltametrina + Piperonil butóxido	Solución cada 100 mL: deltametrina 0,02g y piperonil butóxido 2,5g.

## GRUPO 13

### MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN DIAGNÓSTICO

#### 13.1 Medicamentos utilizados como medio de contraste de uso radiológico.

(1) Iohexol	Solución Inyect. 300 mg / mL, fco.amp. 50 mL.
(1) Iohexol	Solución Inyect. 350 mg / mL, fco.amp. 50 mL.
(1) Iohexol	Solución Inyect. 300 mg/ mL, frasco 100 mL.
(1) Iohexol	Solución Inyect. 350 mg/ mL, frasco 100 mL.
(2) Bario Sulfato	Polvo para suspensión oral
(2) Iodixanol	Solución Inyect. 320 mg/mL fco. amp 50 mL.
(2) Iodixanol	Solución Inyect. 320 mg/mL fco. amp 100 mL.
(1) Gadodiamida	Solución Inyect. 0,5 mg/ mL fco. amp. 10 mL.
(1) Gadodiamida	Solución Inyect. 0,5 mg/ mL fco amp. 15 mL.

#### 13.2 OTROS

(1) ( R ) Glucagon	Polvo Solución Inyect. 1 mg/ mL.
(3) Lipiodol	Solución ampolla 10 mL

POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA - SERVICIO  
URGENCIA

## GRUPO 14

### DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS

#### 14.1 Desinfectantes y Antisépticos.

(2) Agua oxigenada.	Solución 10 vol. (3%)
(1) Alcohol etílico, desnatur.	Solución 96°, 70°.
(2) Clorhexidina gluconato	Jabón 2%.
(2) Clorhexidina gluconato	Solución acuosa 2 %
(2) Clorhexidina gluconato	Jabon 2 % / alcohol 61 %
(1) Hipoclorito de sodio	Solución 10% 10 Litros
(1) Polividona yodada	Solución 10%.
(1) Amonio cuaternario	Solución acuosa 1:56
(1) Orto-ftaldehido (OPA)	Solución 0,55% 3,8 lt
(2) Ac. Percloroacetico	

UNIDAD DE DIALISIS

## GRUPO 15

### DIURETICOS

#### 15.1 Diuréticos tiazídicos

(2) Hidroclorotiazida	Comprimido 50 mg
-----------------------	------------------

#### 15.2 Diuréticos de asa

(2) Furosemida	Comprimido 40 mg
(2) Furosemida	Solución Inyect. 20 mg/ mL, amp. 1mL.
(2) Furosemida	Solución oral 10 mg/ mL.

#### 15.3 Diuréticos depletos de potasio

(2) Espironolactona	Comprimido 25 mg
---------------------	------------------

#### 15.4 Diuréticos osmolares

(1) Manitol	Solución Inyect.15% 500 mL.
-------------	-----------------------------

#### 15.5 Inhibidores de la anhidrasa carbónica

(2) Acetazolamida	Comprimido 250 mg
-------------------	-------------------

## GRUPO 16

### MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO

#### 16.1 Antiácidos, inhibidores de la secreción ácida, antiulcerosos.

(2) Aluminio hidróxido gel	Suspensión oral 6%
(2) Ranitidina	Solución Inyect. 50 mg
(2) Famotidina	Comprimido. 40 mg
(2) Omeprazol	Cápsula c/gránulos c/recubrimiento entérico 20 mg
(2) ( R ) Omeprazol	Polvo para Solución Inyect. 40 mg

DE ACUERDO A PROTOCOLO PACIENTE CON  
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

#### 16.2 Antieméticos

(2) Clorpromazina clorhidrato	Comprimido 25 mg
(2) Clorpromazina clorhidrato	Solución Inyect. 12,5 mg/ mL, amp. 2 mL.
(2) Metoclopramida clorhidrato	Comprimido 10 mg.
(2) Metoclopramida clorhidrato	Solución Inyect. 5 mg/ mL, amp. 2 mL.
(2) Ondansetrón	Solución Inyect. 8 mg
(2) ( R ) Ondansetrón	Comprimido 8 mg
(2) Domperidona	Cápsulas 10 mg
(2) Domperidona	Gotas 10 mg / mL.

POLICLINICO HEMATONCOLOGIA - ONCOLOGIA

#### 16.3 Antiespasmódicos

(2) Pargeverina (Propinoxato)	Solución Inyect. 5 mg/ mL
(2) Antiespasmódicos	Cada supositorio adulto contiene: Propifenazona 440 mg; ácido dialilbarbitúrico 60 mg; Adifenina 50 mg.
(2) ( R ) N-Butilbromuro de Escopolamina	Solución Inyect. 20 mg
(1) Atropina, sulfato	Solución Inyect. 1mg/ mL.
(2) Oxibutinina	Comprimido 5 mg
(2) Oxibutinina	Jarabe 5 mg /mL.

UNIDAD ENDOSCOPIA

#### 16.4 Antiinflamatorios

(1) Sulfasalazina E.N.	Comprimido 500 mg
(2) Mesalazina comp.	Comprimido 500 mg
(2) Mesalazina comp.	Supositorio 1 g

#### 16.5 Laxantes o Estimulantes de la evacuación intestinal

(2) Fosfatos	Solución rectal
(2) Fosfatos	Solución oral
(2) Vaselina líquida	Aceite mineral 100%
(2) PEG3350	Droga preparacion magistral
(3) Lactulosa	Solución oral 65% fco 60 mL.
(3) Lactulosa	Solución oral 65% fco 100 - 200 mL

PROCEDIMIENTO COLONOSCOPIA  
PROCEDIMIENTO COLONOSCOPIA

#### 16.5 Medicamentos utilizados en la diarrea

(2) Loperamida	Comprimido 2 mg
----------------	-----------------

#### 16.6 Otros

(2) ( R ) Pancreolipasa	Capsulas 4500 U.I., 10.000 U.I., 25.000 U.I.
(1) Ursodesoxicólico	Capsulas 250 mg y suspension oral

PROGARMA MINISTERIAL FIBROSIS QUISTICA

## GRUPO 17

### HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS

#### 17.1 Medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal, hormonas adrenales y sustancias sintéticas

##### 17.1.1 Glucocorticoides

(1) Betametasona fosfato disódico	Solución Inyect. 4 mg/ mL.	
(1) Betametasona Fosfato/Acetato	Solución. Depósito 3 mg / 3 mg	
(2) Dexametasona fosfato sódico	Solución Inyect. 4 mg / mL.	
(2) Dexametasona	Comprimido 4 mg	POLICLINICO HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
(2) Hidrocortisona	Comprimido 20 mg	
(2) Hidrocortisona acetato	Ungüento dérmico 1%	
(1) Hidrocortisona succinato	Polvo para Solución Inyect. 100 mg	
(1) Hidrocortisona succinato	Polvo para Solución Inyect. 500 mg	
(2) Metilprednisolona acetato	Solución Inyect. 40 mg/ mL.	
(2) Metilprednisolona succinato	Polvo para Solución Inyect. 1g	
(2) Prednisona	Comprimido 5 mg	
(2) Prednisona	Comprimido 20 mg	
(2) Prednisona	Jarabe 20 mg/ 5 mL.	

##### 17.1.2 Mineralocorticoides

(3) ( R ) Fludrocortisona acetato	Comprimido 0,1 mg	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

##### 17.2 Andrógenos

(2) ( R ) Testosterona enantato	Solución Inyect. 250 mg/ mL, amp. 1 mL	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(2) ( R ) Testosterona enantato	Solución Inyect. 1000 mg/ mL, fco amp. 4 mL	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA

##### 17.3 Progestinas / progestágenos

(2) Progesterona	Solución Inyect. Oleosa 25 mg/ mL.
(2) Progesterona	Comprimido 200 mg micronizada
(2) Levonorgestrel	Comprimido Recubierto 0,75 mg
(2) Levonorgestrel	Dispositivo intrauterino

##### 17.4 Medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes.

(1) ( R ) Glucagón	Polvo para Solución Inyect. 1 mg/ mL	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(1) ( R ) Insulina cristalina humana	Solución Inyect. 100 UI/ mL, fco amp 10 mL	
(1) ( R ) Insulina isofana humana (NPH)	Solución Inyect. 100 U.I./ mL, fco amp 10 mL	
(1) ( R ) Lapiz insulina glargina	Jeringa prellenada 100 U.I./mL, 3 mL	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(1) ( R ) Lapiz insulina glargina	Jeringa prellenada 300U.I./mL, 4,5 mL	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(1) ( R ) Lapiz insulina aspart Flexpen	Jeringa prellenada 100 U.I./mL, 3 mL	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(2) ( R ) Insulina Aspart catridge 0,5 U.I.	Catridge de 0,5. U.I.	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(2) ( R ) Insulina Degludec	Jeringa prellenada 100 U.I./ mL, 3 mL	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(2) Metformina clorhidrato	Comprimido 850 mg	
(2) ( R ) Vildagliptina	Comprimido 50 mg	POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA
(2) ( R ) Empaglifozina	Comprimido 25 mg	POLICLINICOS CARDIOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA

##### 17.5 Medicamentos utilizados en tratamientos de enfermedades de la tiroides

###### 17.5.1 Preparados de tiroides

(1) Levotiroxina sódica	Comprimido 0,1 mg
-------------------------	-------------------

###### 17.5.2 Medicamentos antitiroideos

(2) Metimazol	Comprimido 10 mg
---------------	------------------

## 17.6 Otros medicamentos usados en trastornos endocrinos

(2) ( R ) Desmopresina acetato	Solución intranasal 0,1 mg/ mL fco 5 mL.
(2) ( R ) Desmopresina acetato	Comprimido 0,1 mg
(2) ( R ) Cabergolina	Comprimido 0,1 mg
(1) ( R ) Octreotida	Solución Inyect. 0,1 mg/ 1 mL.
(1) ( R ) Octreotida	Solución Inyect. 20 mg/ 1 mL
(1) ( R ) Octreotida	Solución Inyect. 30 mg/ 1 mL.
(2) ( R ) Cinacalcet	Comprimido 30 mg y 60 mg
(2) ( R ) Lanreotide	Ampollas 90 mg y 120 mg

POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA  
POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA  
POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA - GES 18  
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA  
POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA  
POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA  
POLICLINICOS NEFROLOGIA - ENDOCRINOLOGIA  
POLICLINICO ENDOCRINOLOGIA

## GRUPO 18

### PRODUCTOS UTILIZADOS EN OFTALMOLOGIA

#### 18.1 Antiinfecciosos

(2) Cloramfenicol	Solución Oftálmico 0,5% (5 mg/ g) fco 10 mL.
(2) Cloramfenicol	Ungüento Oftálmico 10 mg/g, pomo 3,5 g
(1) Tobramicina+Dexametasona	Solución Oftálmico fco. 5 mL.
(3) Moxifloxacino	Solución Oftálmico (5 mg/ mL) fco 5 mL.
(2) Aciclovir	Ungüento Oftálmico 3% pomo.

#### 18.2 Anestésicos locales

(2) Proparacaína	Solución Oftálmico 0,5%
------------------	-------------------------

#### 18.3 Antiglaucomatosos

(3) Acetazolamida	Comprimido 250 mg
(3) Pilocarpina clorhidrato	Solución Oftálmica 4 %
(2) Timolol maleato	Solución Oftálmica 0,5 %
(2) Latanoprost	Solución Oftálmica 50 mcg/ mL.
(3) Brimonidina	Solución Oftálmica 0,15 %
(3) Dorsolamina + Timolol	Solución Oftálmica 1 %
(3) Bimatoprost + Brimonidina + Timolol	Solución Oftálmica 1 %

#### 18.4 Lágrimas artificiales

(2) Hipromelosa	Solución Oftálmica 0,3 %
(3) Lágrima artificial gel	Gel Oftálmico

#### 18.5 Midriáticos y ciclopléjicos

(2) Atropina sulfato	Solución Oftálmica 1%
(2) Tropicamida	Solución Oftálmica 1%
(2) Fenilefrina	Solución Oftálmica 2,5 %
(3) Ciclopentolato	Solución Oftálmica 1%
(2) Carbacol	Solución Inyect. Intraocular 0,01 %.

#### 18.6 Medios de diagnóstico

(3) Fluoresceína	Solución Inyect. 10%
------------------	----------------------

#### 18.7 Otros

(3) Acetato de Prednisolona	Solución Oftálmica 1%
(3) Azul de metileno	Solución 1% ampolla 5 mL.
(3) Azul de tripán	Solución Oftálmica 0.6 mg/ mL fco amp 1 mL.
(3) Azul patente	Solución 1% ampollas



**GRUPO 19****MEDICAMENTOS USADOS EN OBSTETRICIA****19.1 Oxitócicos**

(1) Oxitocina sintética	Solución Inyect. 5 U.I./ mL
(1) Ergometrina	Solución Inyect. 0,2 mg/ mL.
(2) Carbetocina	Solución Inyect. 100 mcg/ mL.

**19.2 Tocolíticos**

(1) Fenoterol	Solución Inyect. 0,05 mg/ mL.
---------------	-------------------------------

**19.3 Otros**

(1) Magnesio sulfato	Solución Inyect. 25%, amp. 5 mL.
(3) ( R ) Misoprostol	Comprimido 200 mcg
(3) ( R ) Mifepristona	Comprimido 200 mg
(3) Nitroglicerina	Ampollas 50 mg

PROGRAMA IVE - SERVICIO GINECOLOGIA  
PROGRAMA IVE

**GRUPO 20****MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS****20.1 Neurolépticos antipsicóticos****20.1.1 Fenotiazinas**

(1) Clorpromazina clorh.	Solución Inyect. 12,5 mg/ mL.
(1) Clorpromazina clorh.	Comprimido 25 mg
(1) Clorpromazina clorh.	Comprimido 100 mg
(2) Flufenazina decanoato	Solución Inyect. 25 mg/ mL.

**20.1.2 Butirofenonas**

(2) Droperidol	Solución Inyect. 2, 5 mg/ mL fco amp 10 mL.
(2) Haloperidol	Comprimido 1 mg
(2) Haloperidol	Comprimido 5 mg
(2) Haloperidol	Solución Inyect. 5 mg/ mL amp 1 mL (decanoato)

**20.1.3 Otros Heterociclicos**

(2) ( R ) Clozapina	Comprimido 50 mg
(2) ( R ) Clozapina	Comprimido 100 mg
(2) Risperidona	Comprimido 1 mg
(2) Risperidona	Comprimido 3 mg
(2) ( R ) Risperidona	Solución Inyect. 25 mg
(2) Risperidona	Gotas 1 mg/ mL.
(3) Olanzapina	Comprimido 10 mg
(3) Olanzapina	Polvo liofilizado para Solución Inyect. 10 mg
(3) ( R ) Quetiapina	Comprimido 100 mg
(3) ( R ) Quetiapina	Comprimido 25 mg
(3) Ziprasidona	Comprimido 40 mg
(2) Aripiprazol	Comprimido 15 mg
(2) ( R ) Zuclopentixol depot	Solución Inyect. 200 mg/ mL.

DE ACUERDO A PROTOCOLO

DE ACUERDO A PROTOCOLO

UNIDAD PSIQUIATRIA - SERVICIOS UPCA - MEDICINA -  
NEUROLOGIA  
UNIDAD PSIQUIATRIA - SERVICIOS UPCA - MEDICINA -  
NEUROLOGIA

UNIDAD PSIQUIATRIA

## 20.2 Medicamentos usados en el trastorno del ánimo

### 20.2.1 Antidepresivos

#### 20.2.1.1 Tricíclicos

(2) Imipramina clorhidrato	Grageas 25 mg
(3) Amitriptilina	Comprimido 25 mg

#### 20.2.1.2 Inhibidores de la recaptación de serotonina

(2) Fluoxetina	Cápsulas 20 mg
(2) Paroxetina	Comprimido 20 mg
(2) Sertralina	Comprimido 50 mg
(2) Citalopram	Comprimido 20 mg
(2) Escitalopram	Comprimido 10 mg
(3) Mirtazapina	Comprimido 15 mg
(3) Duloxetina	Comprimido 60 mg

#### 20.2.1.3 Estabilizador del ánimo

(2) Litio carbonato	Comprimido 300 mg
---------------------	-------------------

#### 20.2.1.4 Otros

(2) Venlafaxina	Comprimido 75 mg
(2) Lamotrigina	Comprimido 50 mg
(2) Lamotrigina	Comprimido 100 mg
(2) Anfebutamona	Comprimido 150 mg
(3) Memantina	Comprimido 10 mg
(3) Donepecilo	Comprimido 10 mg
(3) Trazodona	Comprimido 100 mg

### 20.2.2 Ansiolíticos y medicamentos usados en trastornos del sueño

(2) Alprazolam	Comprimido 0,5 mg
(2) Diazepam	Comprimido 10 mg
(2) Clonazepam	Comprimido 2 mg
(3) Lorazepam	Comprimido SL 2 mg
(2) Clobazam	Comprimido 10 mg
(2) Eszopiclona	Comprimido 3 mg

### 20.3 Medicamento usado en trastorno por déficit atencional

(3) Anfetamina	Comprimido 10 mg
(3) ( R ) Metilfenidato	Comprimido 10 mg
(3) ( R ) Metilfenidato	Comprimido 20 mg retard

POLICLINICO NEUROLOGIA  
POLICLINICO NEUROLOGIA

### 20.4 Medicamentos utilizados en el tratamiento del alcoholismo

(2) Disulfiram	Comprimido 500 mg
----------------	-------------------

### 20.5 Medicamentos usados en otros trastornos psiquiátricos

(1) Diazepam	Solución Inyect. 10 mg/ 2mL.
(1) Lorazepam	Solución Inyect. 4 mg/ mL.

### 20.6 Hipnóticos

(3) Zolpidem	Comprimido 10 mg
--------------	------------------

## GRUPO 21

### MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO

#### 21.1 Broncodilatadores

##### 21.1.1 Agonista selectivo beta 2

(1) Salbutamol	Suspensión Para inhalación oral 100 mcg/ dosis, aerosolución dosificador
(1) Salbutamol	Solución para nebulizar 5 mg/ ml, fco 100 mL
(2) Salmeterol	Inhalador 25 mcg/ dosis
(2) Salmeterol + Fluticasona	Inhalador 25 mcg + 125 mcg/ dosis
(2) Salmeterol + Fluticasona	Inhalador 25 mcg + 250 mcg/dosis

##### 21.1.2 Antimuscarínicos

(2) Ipratropio bromuro	Solución para inhalación 0,025% (con electronebulizadores y respiradores)
------------------------	--

##### 21.1.3 Xantinas

(1) Aminofilina	Solución Inyect. 25 mg/ mL
(1) Aminofilina	Comprimido 200 mg
(2) Cafeína Citrato	Solución 10 mg/ mL

##### 21.1.4 Otros

(1) Epinefrina clorhidrato	Solución Inyect. 1 mg/ mL
(1) Epinefrina racémica	Solución para nebulización 2,25% de epinefrina base
(1) Montelukast	Comprimido 4, 5,10 mg

#### 21.2 Glucocorticoides

(2) Budesonida	Suspensión para nebulización oral 200 mcg/dosis aerosolución dosificador
----------------	---

#### 21.3 Mucolítico

(1) Surfactante pulmonar	Solución Inyect. 25 mg/ mL.
--------------------------	-----------------------------

#### 21.4 Enzimas

(1) ( R ) RH Dornasa alfa	Solución Inyect. 2,5 mg/ 2 mL.	PACIENTES FIBROSIS QUISTICA
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------

#### 21.5 Antitusígenos

(2) Codeína	Droga preparacion magistral (Solución al 2% )
-------------	---

## GRUPO 22

### MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTUBACIONES DE LA COMPOSICIÓN DEL MEDIO INTERNO

#### 22.1 Azúcares

(1) Glucosa	Solución Inyect. 5%, 250 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 5%, 500 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 5%, 1000 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 10%, 250 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 10%, 500 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 10%, 1000 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 20%, 250 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 20%, 500 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 30%, 250 mL.
(1) Glucosa	Solución Inyect. 30%, 500 mL.
(1) Glucosa y sodio cloruro	Solución isotónica en 250 mL.
(1) Glucosa y sodio cloruro	Solución isotónica en 500 mL.
(1) Glucosa y sodio cloruro	Solución isotónica en 1000 mL.
(1) Glucosa y sodio cloruro	Solución cada 1000 mL contiene: Glucosa 25 g., Sodio cloruro 4,5 g.

## 22.2 Electrolitos

(1) Calcio cloruro	Solución Inyect. 10% amp 10 MI	
(1) Calcio gluconato	Solución Inyect. 10% amp 10 mL	
(1) Magnesio sulfato	Solución Inyect. 25% amp 5 mL	
(1) Potasio cloruro	Solución Inyect. 10% amp 10 mL	
(1) ( R ) Potasio cloruro	Solución Inyect. 40 mEq/ 100 mL	SERVICIO UPCA - UPCP
(1) Potasio gluconato	Elíxir al 31,2%	
(1) Potasio monofosfato	Solución Inyect. 15% amp10 mL	
(2) Sodio bicarbonato	Droga preparados magistrales	
(2) Sodio bicarbonato	Solución Inyect. 1/6 y 2/3 M, 250 mL	
(2) Sodio bicarbonato	Solución Inyect. 2/3 M, 250 mL	
(2) Sodio bicarbonato	Solución Inyect. 8,4% amp 10 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 0,9%, amp 5 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 0,9%, amp 20 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 0,9%, amp 100 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 0,9%, amp 250 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 0,9%, amp 500 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 0,9%, amp 1000 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 0,9%, amp 3000 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 10% amp 10 mL	
(1) Sodio cloruro	Solución Inyect. 10% amp 20 mL	
(1) Zinc sulfato	Solución Inyect. 0,88% amp 10 mL	
(1) Solución Ringer lactato	Solución Inyect. 500 mL	
(1) Solución Ringer lactato	Solución Inyect. 3000 mL	
(3) Solución para Irrigación Urológica	Con Sorbitol y Manitol	

## 22.3 Expandidores del plasma

(2) Albúmina humana	Solución Inyect. 20% fco amp 50 mL.	RESTRINGIDO DE ACUERDO PROTOCOLO
(1) Almidón	Solución Inyect. 6% en 500 mL.	

## 22.4 Concentrados de Dialisis

- (1) Soluciónución 600-B / CD50B
- (1) Soluciónución 621-1 / CD51A
- (1) Soluciónución 621-N / CD53A
- (1) Soluciónución 622 A / CD52A

## GRUPO 23

### 23.1 VITAMINAS Y MINERALES

(2) Acido fólico	Comprimido 1 y 5 mg	
(3) Calcio carbonato	Comprimido 500 mg	
(2) Acetato de Calcio	Capsulas duras 667 mg	
(2) Cianocobalamina	Solución Inyect. 0,1 mg/ mL.	
(2) Sulfato Ferroso	Comprimido 200 mg	
(1) Fitomenadiona	Solución Inyect. 10 mg/ mL.	
(2) Piridoxina clorhidrato	Solución Inyect. 100 mg/ mL.	
(2) Tiamina clorhidrato	Solución Inyect. 30 mg/ mL.	
(1) Calcitriol	Comprimido 0,5 mcg	
(1) Calcitriol	Cápsula 0,25 mcg	
(2) Calcio carbonato / Vitamina D	Cápsulas 600 mg/ 125mg	
(2) ( R ) Suplemento vitamínico	Gotas: Cada 5 mL contiene: Vitamina A 2.056 UI; Vitamina C 45 mg; Vitamina D 400 U.I.; Vitamina E 40 UI; Vitamina K 100 mcg; Vitamina B1 0,5 mg; Vitamina B2 0,6 mg; Vitamina B6 0,6 mg; Niacinamida 6 mg; Vitamina B12 4 mcg; Biotina 15 mcg; Ac. Pantotenico 3 mg; Zinc 5 mg	PACIENTES CON FIBROSIS QUISTICA
(2) ( R ) Suplemento vitamínico	Comprimido: Vitamina A 5.667 U.I.; Vitamina C 60 mg; Vitamina D 400 U.I.; Vitamina E 150 U.I.; Vitamina K 150 mcg; Vitamina B1 1,2 mg; Vitamina B2 1,3 mg; Vitamina B6 1,5 mg; Niacinamida 10 mg; Vitamina B12 12 mcg; Biotina 50 mcg; Ac. Pantotenico 10 mg; Zinc 7,5 mg; Ac. Folico 0,2 mg..	PACIENTES CON FIBROSIS QUISTICA

(2) Vitaminas A C D	Gotas, cada 20/ gotas contiene: Vit. A 5.000 U.I., Vit. C 75 mg y Vit D3 1.000 U.I.; fco gotario 30 mL.	
(2) Fierro gotas	Gotas, cada 25/ gotas contiene sulfato ferroso heptahidratado 125 mg ( 25 mg hierro elemental)	
(2) ( R ) Complejo B Oral	Comprimido: Vitamina B1 20 mg;; Vitamina B2 10 mg; Vitamin B6 2 mg; Vitamina B12 2 mcg; Ac. Nicotínico 10 mg; Pantotenato de calcio 5 mg; Ac. P-Aminobenzoico 10 mg; Inositol 5 mg; Ac. Fólico 0,2 mg; Extracto Hepático 51 mg. Jarabe: Cada 5 mL: Vitamina B1 10 mg; Vitamina B2 2,5 mg; Vitamin B6 0,6 mg; Vitamina B12 2,5 mcg; Ac. Nicotínico 6 mg; Pantotenato de calcio 2,5 mg; Ac. P-Aminobenzoico 2 mg; Inositol 1 mg; Ac. Fólico 0,25 mg.	UNIDAD DE DIALISIS
(2) ( R ) Complejo B Oral		UNIDAD DE DIALISIS

### 23.2 Otros nutrientes

(1) Aminoácidos	Solución Inyect. 10%, 100 mL	
(1) Aminoácidos	Solución Inyect. 10%, 500 mL	
(1) Oligoelementos	Solución Inyect. 2 mL cada ampolla contiene: Cloruro de zinc 4,17 mg (0,061 mEq); cloruro de cobre Dihidratado 2,68 mg (0,031 mEq); cloruro de manganeso Tetrahidratado 1,44 mg (0,015 mEq); cloruro crómico Hexahidratado 0,051 mg (0,0006 mEq), Aniones:Cloruro 0,107 mEq.	
(1) Lípidos	Solución Inyect. 10% amp 100 mL	
(1) Lípidos	Solución Inyect. 10% amp 500 mL Composición cada 100 mL de Solución: Aceite de cártamo procesado 5 g Aceite de soya procesado 5 g Fosfolípido de huevo purif. 1,2 g Glicerina 2,5 g	
(1) Lípidos	Solución Inyect. 20% amp 500 mL. Composición cada 100 mL de Solución: Aceite de cártamo procesado 10 g Fosfolípido de huevo purif. 1,2 g Glicerina 2,5 g	
(1) Nutrición parenteral con lípidos	Emulsión para infusión IV	

**GRUPO 24**

**MISCELANEOS**

(1) Efedrina	Solución Inyect. 60 mg/ mL amp	
(3) ( R ) Flunarizina	Comprimido 10 mg	POLICLINICO NEUROLOGIA
(3) Tolterodina	Comprimido 2 mg	
(2) Resina de intercambio cationico	Polvo	UNIDAD DE DIALISIS
(2) Dexmetomidina	Frasco ampolla 100 ucg/ mL	SERCIVIOS UPCA - UPCP - PABELLON
(2) ( R ) Toxina Botulinica	Frasco 100 U.I.	POLICLINICO NEUROLOGIA
(2) ( R ) Toxina Botulinica	Frasco 200 U.I.	POLICLINICO NEUROLOGIA
(2) ( R ) Toxina Botulinica	frasco 500 U.I.	POLICLINICO NEUROLOGIA
(1) Palivizumab	Frasco ampolla 100 mg	LRS
(1) Palivizumab	Frasco ampolla 50 mg	LRS
(1) Natalizumab	Frasco ampolla 300 mg	LRS
(1) Fingolimob	Cápsula 0,5 mg	LRS
(1) Alemtuzumab	Frasco ampolla 10 mg	LRS
(1) Ocrelizumab	Frasco ampolla 30 mg	LRS
(1) Abatacept	Jeringa prellenada 125 mg	PROGRAMA MINISTERIAL - LRS
	Frasco ampolla 500 mg/ 50 mL.	PROGRAMA MINISTERIAL - LRS - REUMATOLOGIA - POLICLINICO HEMATONCOLOGIA - ONCOLOGIA
(1) Rituximab		LRS
(1) Secukinumab	Frasco ampolla 150 mg	PROGRAMA MINISTERIAL - LRS
(1) Tocilizumab	Jeringa prellenada 162 mg	LRS
(1) Golimumab	Jeringa prellenada 50 mg	LRS
(1) Tofacitinib	Comprimidos 5 mg	LRS
(1) Agalsidasa	Frasco ampolla 1 mg	LRS
(1) Agalsidasa	Frasco ampolla 35 mg	LRS
(1) Infliximab	Frasco ampolla 100 mg	LRS
(1) Inhibidor C 1	Frasco Ampolla 500 U.I.	LRS
(1) Nitisinona	Comprimido 10 mg	LRS
(1) Eculizumab	Solución Inyect. 300 mg	PROGRAMA MINISTERIAL
(1) Acetato de Glatinamer 40 mg JR	Jeringa prellenada Acetato de Glatinamer 40 mg	PROGRAMA MINISTERIAL

**NOTA**

(1): Medicamento clasificado como vital

(2): Medicamento clasificado como esencial

(3): Medicamento clasificado como no esencial

R: Uso restringido.(Servicio, Unidad de Apoyo, Norma o esquema terapéutico vigente)

**MEDICAMENTOS OCASIONALES**

Eltrombopag 25 mg (1 paciente)

Pirfenidona 267 mg (2 pacientes)



































































































