

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 1</b>			
<b>MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN ANESTESIA Y GASES MEDICINALES</b>			
<b>1.1 Anésticos generales</b>			
<b>1.1.1 Administración intravenosa</b>			
(1) Ketamina clorhidrato	Sol.inyect 50 mg/ml, fco.amp 10 ml		
(1) Propofol	Emulsión iny. 10mg/ml, fco. amp. 50 ml y amp. 20 ml (1%)	UCI Y PABELLÓN	
(2) Tiopental sodico	Polvo para solucion inyectable 1gr	PSIQUIATRIA Y UCI	
<b>1.1.2 Agentes volátiles para inhalación</b>			
(1) Sevofurano	Solucion para inhalacion fco.250 ml.		
<b>1.1.3 Gases medicinales</b>			
(1) Oxígeno	Gas		
(2) Oxido nitroso	Gas		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>1.2 Anestésicos locales</b>			
(2) Bupivacaína clorhidrato	Sol. Inyect. 0,5%, amp. 10 ml.		
	Sol. Inyect. 0,75%, amp. 20 ml.		
(1) Bupivacaína Hiperbárica	Sol. Iny. 0,75%, amp. 2 ml.		
(1) Lidocaína clorhidrato	Sol. Inyect. 2%, amp. 5 y 10 ml.		
	Con o sin vasoconstrictor uso odontológico, 2%.		
	Gel 2% y 4%		
	Sol. Spray. 10%. Frasco 50 g		
(1) Levobupivacaína	Sol iny 5 mg/ml 10 ml		
<b>1.3 Premedicación anestésica</b>			
(1) Atropina sulfato	Sol. Inyect. 1 mg/ml, amp. 1 ml.		
(2) Hidrato de Cloral	Droga.		
(1) Diazepam	Sol. Inyect. 5 mg/ml, amp. 2 ml.		
(2) Midazolam Corhidrato	Sol. Inyect. 5 mg/ml, amp.		
	Sol. inyect. 15 mg/ 3 ml		
	Sol. inyect. 50 mg/ 10 ml		
(2) Etomidato	Sol inyec 20mg/10 ml amp.		
(2) Droperidol	Sol. Iny. 2, 5 mg/ml, fco. Amp 10 ml.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>1.4 Relajantes musculares</b>			
<b>1.4.1 Agentes despolarizantes</b>			
(1) Suxametonio cloruro	Sol.Iny 100mg/5 ml		
<b>1.4.2 Agentes no despolarizantes</b>			
(1) Atracurio besilato	Sol. Inyect.10 mg/ml, amp. 2,5 ml.		
(1) Rocuronio bromuro	Sol. Inyect.50 mg/ 5ml, fco. amp.		
<b>1.4.3 Agentes colinérgicos</b>			
(1) Neostigmina metilsulfato	Solución inyectable 0,50 mg/ml		
(2) Piridostigmina bromuro	Comprimidos 60 mg		
<b>1.4.4 Otros agentes relajantes</b>			
(3) Ciclobenzaprina	Comprimidos 10 mg.		
(1) Dantroleno sódico	Polvo para sol. Iny. 20 mg. Fco. Ampolla		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>1.5 Analgésicos opiáceos y antagonistas</b>			
(1) Fentanilo base	Sol. Inyect. 0.05 mg/ml amp. 10 ml. (citrato).		
(1) Morfina	Sol. iny. 10 mg/ml y 20 mg/ml, amp. 1 ml, (clorhidrato).		
(1) Naloxona clorhidrato	Sol. inyect. 10 mcg/ml, amp, 2 ml.		
(2) Petidina	Sol. inyect. 50 mg/ml, amp, 2 ml, (como clorhidrato).		
(3) Remifentanil	Polvo para sol. Inyect. 2 mg, fco. Amp		
(2) Tramadol clorhidrato	Sol. Inyect. 100mg/2ml amp.		
	Sol. Oral para gotas, 100mg/ml, 10 ml		
	Comprimidos 50 mg		
(3) R Tramadol + Paracetamol	Comprimidos 37,5 mg + 325 mg	POLI DOLOR	
(2) Metadona	Ampolla 10 mg/2 ml		

**GRUPO 2**

**ANALGESICOS OPIACEOS, NO OPIACEOS, ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMATICOS NO ESTEROIDALES**

**2.1 Analgésicos no opiáceos**

(2) Acido acetilsalicílico	Comprimidos 100 mg y 500 mg.		
(1) Diclofenaco sódico	Sol. Inyect. 25 mg/ml, amp. 3 ml.		
	Comprimidos 25 y 50 mg; supositorios 12,5 mg		
(2) Ibuprofeno	Grageas 400		
	Suspensión oral 100 mg/5 ml.y 200mg/5ml		
(2) Metamizol sódico	Sol. Inyect. 0,5 g/ml, amp, 2 ml.		
	Supositorios 250 mg		
(2) Paracetamol	Comprimidos 500 mg. Supositorio 125 mg 250 mg		
	Sol. Gotas orales 100 mg/ml.		
	solucion 10mg/ml vial 100ml		
	jarabe 120 mg/5 ml		
(2) Ketoprofeno	Polvo para sol. Inyect. 100 mg fco. Amp		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
	Comprimidos recubiertos 100 mg y cápsulas 50 mg		
(2) R Ketorolaco	Sol. Inyect. 30mg/ml amp.		
(1) R Celecoxib	capsulas 200 mg	REUMATOLOGIA	
(1) R Pregabalina	comp. 75 y 150 mg	POLIDOLOR- NEUROLOGIA- NEUROCIRUGIA	

**2.2 Analgésicos opiáceos**

(2) Codeína fosfato	Sol. Oral 2% y 6%		
(1) Fentanilo base	Sol. Inyect. 0,05 mg/ml amp. 10 ml.(como citrato)		
	Sol. inyect. 0,1 mg/ 2 ml amp.		
(1) Morfina	Sol. Inyect.10 mg/ml y 20 mg/ml, amp.1 ml. (como clorhidrato)		
(1) (R) Morfina liberación sostenida	Cápsulas 30 y 60 mg.(Sulfato)	POLI DOLOR	
(2) R Morfina	Sol. Oral 2% (Clorhidrato)	POLI DOLOR	
(1) Codeína + Paracetamol	Comprimidos 60/500 mg (codeína/paracetamol)	POLI DOLOR	
(2) Petidina	Sol.iny.50 mg/ml, amp. 2 ml. (como clorhidrato).		
(2) Tramadol clorhidrato	Sol. Inyect. 100mg/2ml amp.		
	Sol. Oral para gotas, 100mg/ml, 10 ml		
	Comprimidos 50 mg	POLI DOLOR	
(3) R Tramadol + Paracetamol	Comprimidos 37,5 mg + 325 mg	POLI DOLOR	
(2) R Buprenorfina	Parche 35 ucg	POLI DOLOR	

**2.3 Antigotosos**

(2) Alopurinol	Comprimidos 100 mg		
(2) Colchicina	Comprimidos 0, 5 mg.		

**2.4 Antirreumáticos no esteroideos**

(3) Sulfasalazina	Comprimidos 500 mg		
(1) R Metotrexato	Comprimidos 2,5 mg.	ONCOLOGIA- REUMATOLOGIA	
	Sol. Iny. 50 mg. Fco. Amp.	REUMATOLOGIA	

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(2) R Leflunomida	Comprimidos recubiertos 20 mg .	REUMATOLOGIA	
(2) R Hidroxicloroquina	Comprimidos 200 mg	REUMATOLOGIA	
(3) Cloroquina	Comp. 50 mg		

<b>GRUPO 3</b>			
<b>MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS Y USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA</b>			
<b>3.1 Antihistamínicos H1</b>			
(2) Clorfenamina	Comprimidos 4 mg.		
	Sol. Inyect. 10 mg/ml, amp. 1 ml.		
	jarabe 2.5mg/5ml		
<b>3.2 Adrenérgicos</b>			
(1) Epinefrina clorhidrato	Sol. Inyect. 1 mg/ml, amp. 1 ml.		
(1) Norepinefrina bitartrato	Sol. Inyect. 1mg/ml		
(3) Epinefrina racémica	Sol. para nebulización 2, 25% de epinefrina base.		
(3) R Oximetazolina	Solución para inhalación 0,05 %	OTORRINO	
<b>3.3 Glucocorticoides</b>			
(1) Hidrocortisona succinato	Polvo para sol. Iny. 100 y 500 mg, fco amp		
	Comprimidos 20 mg		
(2) Prednisona	Comprimidos 5 mg.y 20 mg		
	suspension oral 10 mg /5 ml		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 4</b>			
<b>ANTIDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES</b>			
(2) N-Acetilcisteína	Solución para nebulización 100 mg /ml 15 ml		
(1) Atropina Sulfato	Sol. lny. 1mg/ml, amp. 1 ml.		
(2) Carbón activado	Polvo, envases de de 50 g.		
(1) Flumazenilo	Sol. lny. 0,1 mg/ml, amp. 5 ml		
(1) Naloxona clorhidrato	Sol. lny. 10 mcg/ml, amp. 2 ml.		
<b>GRUPO 5</b>			
<b>ANTICONVULSIVANTES Y ANTIEPILEPTICOS</b>			
(2) Acido Valproico	Comprimidos recubiertos 200 mg, 250 mg		
	Comp. 400 mg		
	Solución oral para gotas orales 10mg/gota		
	Jarabe 250 mg/ 5 ml		
(2) Carbamazepina	Comprimidos 200 mg.		
(1) Diazepam	Sol. lnyect. 5 mg./ml, amp.2 ml.		
(2) Fenitoina sódica	Comprimidos 100 mg.		
	Sol. lnyect. 50 mg/ml, amp.5 ml.		
(2) Fenobarbital	Comprimidos 15 mg. y 100 mg.		
(1) Fenobarbital sódico	Polvo para sol. lnyect. 200 mg/ml.fco.amp.		
(2) R Clonazepam	Comprimidos 2 mg	NEUROLOGIA PSIQUIATRIA	
(3) Primidona	Comprimido 250 mg		
(2) R Levetiracetam	Comprimido 500 mg y 1000mg	NEUROLOGIA y UCI	
(2) R Lacosamida	Comp. 100 mg	PSIQUIATRIA	

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 6</b>			
<b>MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS</b>			
<b>6.1 Antihelmínticos intestinales</b>			
(3) Albendazol	Comprimidos 400 mg		
<b>6.2 Antibacterianos</b>			
<b>6.2.1.. Betalactámicos</b>			
(2) Amoxicilina	Jarabe o suspensión 250 mg/5ml. y 500mg/5ml; comp. 500 mg.		
(2) Amoxicilina + Acido clavulánico	Comprimidos 500/125 mg, 875/125 mg y susp. 250/62,5 mg		
(2) Ampicilina	Polvo para sol. Inyect. 500 mg		
(1) Bencilpenicilina	Polvo para sol. Inyect. 1,000,000 y 2000000 U.I fco amp.		
(2) Penicilina G benzatína	Polvo para sol. Inyect. 1.200.000 .fac. amp		
(2) Cloxacilina sódica	Comprimidos 500 mg.		
	Polvo para sol. Iny. 500 mg, fco. Amp.		
(2) Flucloxacilina	Polvo para suspensión oral 250mg / 5ml		
(2) R Piperacilina/ Tazobactam	Polvo para sol. Inyect F.A. 4,5 gr	RESTRINGIDO	AUTORIZACION R.U.A.
<b>6.2.2.Cefalosporinas</b>			
(1) R Cefazolina	Polvo para sol. Iny. 1 g, fco. Amp.	ANTIBIOPROFILAXIS	
(1) Cefotaxima	Polvo para sol. Iny. 1 g, fco. Amp. (sal sódica).		
(3) Cefadroxilo	Comprimidos o cápsulas 500 mg.		
	Susp. 250 mg /5 ml.		
(1) R Ceftazidima	Polvo para sol. Iny. 1 g, fco. Amp.	RESTRIGIDO	AUTORIZACION R.U.A.
(1) Ceftriaxona	Polvo para sol. Inyect. 1 g., fco. Amp. (sal disódica).		
(1) R Cefepime	Polvo para sol inyect. 1 gr. Fco ampolla	RESTRINGIDO	AUTORIZACION R.U.A.



ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>6.2.3. Grupo aminoglicósidos</b>			
(1) Amikacina sulfato	Sol.iny.50 mg/ml. y 250 mg/ml., fco. Amp 2ml		
(1) Gentamicina (sulfato)	Sol. Iny, 40 mg/ml amp. 2 ml.		
	Sol. Oftálmica 3 mg/ml., fco. 5 ml.		
	Ung. Oftálmico 3 mg/g., pomo 3,5 g.		
(1) R Tobramicina	Solución para inhalación 300 mg/ 5 ml	FIBROSIS QUISTICA	
(2) Tobramicina	Solución oftálmica, 0,3% y ungüento oftálmico 0,3%		
<b>6.2.4. Macrólidos</b>			
(1) Eritromicina etilsuccinato	Comprimidos 250 y 500 mg.		
	Suspensión oral 200 mg/5 ml.		
(2) Claritromicina	Comprimidos de 250 mg y 500 mg		
	Sol. Oral 250 mg/5 ml		
(2) R Azitromicina	Comprimido 500 mg	ETS	
	Polvo para suspensión oral 200 mg/5 ml	BRONCO pediaatria	
<b>6.2.5.Sulfonamidas</b>			
(2) Cotrimoxazol	Sulfametoxazol 200 mg/5 ml + trimetoprima 40 mg/5 ml, susp.oral		
	Sulfametoxazol 800 mg+ Trimetoprima 160 mg., comprimidos		
<b>6.2.6 Quinolonas</b>			
(2) Ciprofloxacino	Comp. 500 mg. (clorhidrato).		
	Sol. Iny. 200 mg/ml fco. Ampolla.		
(3) Levofloxacino	Comp. 500 mg.	ETS	

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>6.2.7 Otros antimicrobianos</b>			
(1) Clindamicina fosfato	Sol. Iny. 150 y 300 mg/ml, amp.2 ml.		
	Comp 300 mg		
	Sol. Oft. 0,5% (5 mg/g), fco. 10 ml.		
	Ung. Oftálmico 10 mg/g, pomo 3,5 g.		
(2) Tetraciclina clorhidrato	Cápsulas 250 mg.		
(1) R Vancomicina	Polvo sol. Iny. 500mg y 1 g fco. Amp	RESTRINGIDO	AUTORIZACION R.U.A.
(1) R Cefoperazona+Sulbactam	Polvo para sol. Iny. Cefoperazona 1,0 g y Sulbactam 0,5 g.	RESTRINGIDO	AUTORIZACION R.U.A.
	Fco. Amp. 1,5 g		
(1) R Imipenem + cilastatina	Polvo para sol. Iny. 500mg(Imipenem) + 500mg(Cilastatina)	RESTRINGIDO	AUTORIZACION R.U.A.
(2) R Meropenem	Polvo para sol inyec. 500 mg y 1gr	RESTRINGIDO	AUTORIZACION R.U.A.
(2) Nitrofurantoina	Comprimidos 100 mg Suspension 100 mg/5ml		
(1) Metronidazol	Sol. Iny. 500 mg		
(1) R Linezolid	Comp. Recubierto 600 mg	OCASIONAL	
	Soluc. Inyectable 600 mg/300 ml	OCASIONAL	
(1) R Nifurtumox	Comp. 120 mg	MAL DE CHAGAS	
(2) R Doxiciclina	Comp. 100 mg	ETS	

**6.3 Antituberculosos**

(1) Estreptomina sulfato	Polvo para sol. Iny. 1 g, fco amp.		
(1) Etambutol clorhidrato	Comprimidos 200 mg. y 400 mg.		
(1) Isoniazida	Comprimidos 100 mg.		
(1) Pirazinamida	Comprimidos 500 mg.		
(1) Rifampicina	Cápsulas 150 mg.		
	Suspensión oral 100 mg/5 ml.		
(2) Kanamicina	Polvo para sol. Iny. 500 mg.frasco ampolla 500 mg.		
(1) Cicloserina	Comprimido 250mg		
(1) Etionamida	Comprimido 250mg		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(1) Droga Combinada	Comprimidos		
(1) Moxifloxacino	Comprimidos 400mg		

**6.4 Antifúngicos**

(1) Anfotericina B sodica	Polvo soluc. Inyectable 50 mg	RESTRINGIDO AUTORIZACION R.U.A.	
(1) R Fluconazol	Sol. Iny. 2mg/ml, fco. Amp. 100 ml.	RESTRINGIDO AUTORIZACION R.U.A.	
	Cápsulas 150 mg.		
(3) Clotrimazol	Crema 1% (10 mg/g),		
	Ovulos 100 mg		
	Pomada 100.000 U.I./ g,		
	Comprimidos oral 500.000 U.I.		
(1) R Anidulafungina	Polvo soluc. Inyectable 100 mg fco30ml	OCASIONAL	
(3) Terbinafina	Comp. 200mg crema y solucion 1%	DERMATOLOGIA	

**6.5 Antivirales**

(3) Aciclovir	Comprimidos 400 mg		
	Polvo liofilizado para sol. Iny, 250 mg		
(3) Ganciclovir	Polvo liofilizado para sol inyectable	ETS preparacion magistral	
(1) R Abacavir	Comprimidos 300 mg		
	Soluc. Oral 20 mg/ml frasco 240 ml		
(1) R Abacavir/Lamivudina	Comprimidos 600/300 mg		
(1) R Abacavir/Lamivudina/Zidovudina	Comprimidos 300/150/300 mg		
(1) R Atazanavir	Cápsulas 200 mg		
	Cápsulas 300 mg		
(1) R Darunavir	Comprimidos 300 mg y 600 mg		
(1) R Didanosina	Cápsulas 200 mg		
	Cápsulas 400 mg		
(1) R Efavirenz	Comprimidos 600 mg		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(1) R Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Fumarato	Comprimidos 200/300 mg		
(1) R Entecavir	Comprimidos 0,5 mg		
(1) R Etravirina	Comprimidos 100 mg y 200 mg		
(1) R Lamivudina	Comprimidos 150 mg		
	Solución oral 10 mg/ml		
(1) R Lamivudina/Zidovudina	Comprimidos 150/300 mg		
(1) R Lopinavir/Ritonavir	Comprimidos 200/50 mg		
	Solución oral 80/20 mg		
(1) R Maraviroc	Comprimidos 150 mg Y 300 MG		
(1) R Nevirapina	Comprimidos 200 mg		
	Suspensión oral 50 mg/ 5 ml		
(1) Oseltamivir	Cápsulas 75 mg		
	Polvo para suspensión oral 12 mg/ml		
(1) R Raltegravir	Comprimidos 400 mg		
(1) R Ribavirina	Comprimidos 200 mg		
(1) R Ritonavir	Cápsulas 100 mg		
(1) R Saquinavir	Comprimidos 500 mg		
(1) R Tenofovir Disoproxil Fumarato	Comprimidos 300 mg		
(1) R Zanamivir	Polvo para inhalación 5 mg/dosis		
(1) R Zidovudina	Comprimidos 300 mg		
	Solución oral 50 mg/ 5 ml		
	Sol. Iny. 10 mg/ml, amp. 20 ml		

6.6 Antiprotozoarios

(2) Metronidazol	Comprimido vaginal 500 mg		
	comprimido 250 mg		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 7</b>			
<b>MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS, INMUNOSUPRESORES Y USADOS EN CUIDADOS PALIATIVOS</b>			
<b>7.1 Citotóxicos o antineoplásicos</b>			
<b>7.1.1 Agentes alquilantes</b>			
(2) Ciclofosfamida	Comprimidos 50 mg.		
	Polvo para sol. Iny. 500 mg. Fco. Amp.	preparacion magistral	
(2) Cisplatino	Polvo para sol. Iny. 50 mg. Fco. Amp.	preparacion magistral	
(3) Clorambucilo	Comprimidos 2 mg.		
(2) Melfalan	Comprimidos 2 mg.		
<b>7.1.2 Antimetabolitos</b>			
(2) Fluorouracilo	Sol. Iny. 50 mg/ml amp, 5 y 10 ml.	preparacion magistral	
(2) Mercaptopurina	Comprimidos 50 mg		
(2) Metotrexato	Comprimidos 2,5 mg.		
	Sol. Iny. 50 mg. Fco. Amp.		
<b>7.1.3 Antibióticos antineoplásicos</b>			
(2) Bleomicina	Polvo para sol. Iny.	preparacion magistral	
(2) Doxorubicina clorhidrato	Polvo para sol. Iny. 10 mg. y fco. Amp. 50 mg.	preparacion magistral	
(2) Mitomicina	Soluc. Iny. 0.02%. Amp	preparacion magistral	
<b>7.1.4 Antídotos Antifólicos</b>			
(2) Ácido folínico	Soluc. Iny. 50 mg/5 ml Amp		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>7.1.5. Antimicóticos</b>			
(1) Paclitaxel	Sol inyectable	preparacion magistral	
<b>7.1.6 Otros citotóxicos</b>			
(3) Etopósido	Sol. Inyect. 20 mg/ml, amp. 5 ml.	preparacion magistral	
(3) Hidroxiurea	Cápsulas 500 mg.		
(1) R Capecitabina	Comprimido 500 mg	POLI DOLOR ONCOLOGIA	
(3) Mesna	solucion inyectable 100mg/ml		
	comprimidos 400mg		
2) Trastuzumab	Fco ampolla 600 mg		
<b>7.2 Inmunosupresores</b>			
(2) Azatioprina	Comprimidos recubiertos 50 mg.		
(2) Ciclosporina	Cápsulas 100 mg, soluc. oral 100mg/ml		
	Cápsulas 10 mg y 50 mg		
(2) Micofenolato	Comprimidos 250 mg		
	Comp. 180 mg y 500 mg		
(2) Tacrolimus	Comprimidos 1 mg		
(2) Rapamicina (Sirolimus )	Soluc. Oral 1 mg/ ml		
(1) R Etanercept	Sol. iny. 25 mg y 50 mg	REUMATOLOGIA	
(1) R Adalimumab	Sol.iny. 40 mg	REUMATOLOGIA	
<b>7.3 Hormonas y antihormonas</b>			
(2) Dexametasona fosfato sódico	Sol. Inyect. 5 mg/ml, amp. 1 ml.		
(1) Metilprednisolona succinato sódico	Polvo para soluc. Inyec. 1000 mg		
(2) Prednisona	Comprimidos 5 mg.		
	Comprimidos 20 mg.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(2) Progesterona	Sol. Iny. Oleosa 25 mg/ml, amp. 2 ml.		
(2) Tamoxifeno citrato	Comprimidos 20 mg.		
(3) Flutamida	Comprimidos 250 mg.		
(2) R Triptorelina	Sol. Iny. 11,25 mg	UROLOGIA	
(2) R Goserelina	Implante 3,6 mg	UROLOGIA	
(1) R Anastrozol	Comprimidos 1 mg	ONCOLOGIA	
(2) R Bicalutamida	Comp. 50 mg		
(2) R Letrozol	Comp. 2,5 mg	ONCOLOGIA	

**7.4 Coadyuvantes terapia oncológica y cuidados paliativos**

(2) R Pamidronato sódico	Sol. Iny. 90 mg	ONCOLOGIA	
(2) R Acido zoledrónico	Sol. Iny 4 mg		
(2) Mesna	ampolla 400 mg		
(2) R Tamsulosina	comp. 0,4 mg		
(2) R Dutasteride + Tamsulosina	Comprimido: dutasterida 0,5 mg y tamsulosina 0,4 mg	UROLOGIA	
(2) R Talidomida	Comp. 100 mg	ONCOLOGIA	
(2) R Acido alendrónico	Comp. 70 mg	ONCOLOGIA	
(2) R Filgrastrim	Soluc. Iny. 30 mcg/ml	ONCOLOGIA PSIQUIATRIA	
(2) Interferon beta (1α)	Soluc. Iny. 44 mcg/0,5 ml	NEUROLOGIA ESCLEROSIS	
(2) Vacuna BCG urológica	Polvo liofilizado 30 mg. Fco. Amp	UROLOGIA	

**GRUPO 8  
 ANTIPARKINSONIANOS**

(3) Bromocriptina	Comprimidos 2,5 mg.		
(2) Levodopa + Carbidopa	Cápsulas 250 mg. y 25 mg.		
(3) Trihexifenidilo clorh.	Comprimidos 2 mg,		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 9</b>			
<b>MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN TRASTORNOS SANGUÍNEOS</b>			
<b>9.1 Medicamentos antianémicos</b>			
(2) Acido fólico	Comprimidos 1 mg y 5 mg.		
(1) Cianocobalamina	Sol. Inyect. 0,1 mg/ml, amp. 1 ml.		
(1) R Complejo hidroxiferrico sacarosa	Sol. Inyect. 20 mg (Fe)/ml	DIALISIS	
(1)R Eritropoyetina	Jeringa 2000 y 4000 u.i.	DIALISIS	
(2) Ferroso sulfato	Comprimidos 200 mg.		
	Sol. Gotas orales 125 mg / ml		
(2) Piridoxina ( clorhidrato)	sol inyectable 100mg/ml		
<b>9.2 Anticoagulantes y antagonistas</b>			
(1) Warfarina	Comprimidos 5 mg.		
(1) Acenocumarol	Comprimidos 4 mg.		
(1) Fitomenadiona	Sol. Iny. 10 mg/ml, amp. 1 ml.		
(1) Heparina Sódica	Sol. Iny. 5.000 UI/ ml. Fco. Amp. 5 ml.		
(1) Protamina sulfato	Sol. Iny. 10 mg/ml, fco. Amp. 5 ml.		
(1) R Deltaparina	Sol. Iny 10.000 UI; 5.000 UI; 2.500 UI	TRAUMATOLOGIA	
(1) R Enoxaparina	Jeringa prellenada 20 mg y 40 mg	CARDIOLOGIA	
(1) R Fitomenediona Sol. Acuosa	Cada ampolla de 1ml de solución acuosa coloidal 10mg.	NEONATOLOGIA	
(1) R Ac. Tranexamico	ampollas 1 gr y comprimidos 500 mg	HEMOFILIA GINECOLOGIA UCI	
(1) Protamina sulfato	Solucion inyectable 10mg/ml		



ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 10</b>			
<b>PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA</b>			
(2) Albúmina humana	Sol. Inyect. 20%, fco. Amp. 50 ml.	RESTRINGIDO DE ACUERDO PROTOCOLO	
(1) Almidón	Sol. Iny. 6% en 500 ml		
(1) R Factor VIII	F. Amp 500 UI		
	Polvo para sol. iny. 250 y 1000 UI		
(1) R Factor IX	F. Amp 500 UI		
	Frasco amp. 600 U.I.y 1000 U.I.		
(1) R Inmunoglobulina humana normal	Polvo para sol. iny. 3 g, 5 g y 6 g	RESTRINGIDO DE ACUERDO PROTOCOLO	
	Soluc. Iny. 10 g/ 100 ml		
(1) R Inmunoglobulina humana anti-D	Sol. iny. 1500 UI		
(1) R PEG-interferón alfa 2-b	Polvo para sol iny. 80 µg/ml., 100 µg/ml., 120 µg/ml y 150 µg/ml		
(1) R PEG-interferón alfa 2-a	Polvo para sol. iny. 180 µg/ml.	HEPATITIS	

**GRUPO 11**  
**MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES**

**11.1 Antianginosos**

(2) Atenolol	Comprimidos 50 mg		
(2) Isosorbida dinitrato	Comprimidos sublinguales 10 mg.		
(2) Nifedipino	Comp. de acción retardada 20 mg.		
(1) Nitroglicerina	Sol. Iny. 5 mg/ml.		
	Comprimidos 0,6 mg.		
(2) Propranolol clorhidrato	Comprimidos 10 mg. Y 40 mg.		
	Sol. Inyect. 1 mg/ml amp. 1 ml.		
(3) Diltiazem	Comprimidos 60 mg.		
(3) Verapamilo clorhidrato	Grageas 80 mg.		
	Sol. Inyect. 2,5 mg/ml., amp. 2 ml.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>11.2 Antiarrítmicos</b>			
(2) Amiodarona clorhidrato	Comprimidos 200 mg.		
	Sol. Iny. 50 mg/ml, amp. 3 ml.		
(2) Atenolol	Comprimidos 50 mg		
(1) Lidocaína clorhidrato	Sol. Iny. 2%, amp. 5 ml y 10 ml.		
(1) Lanatosido C	Sol. Iny. 0,2 mg/ml		
(1) Epinefrina clorhidrato	Sol. Iny. 1 mg/ml		
(1) Digoxina	Comprimido 0,25 mg jarabe 0,05mg /ml		
(2) Propranolol clorhidrato	Comprimidos 10 mg. Y 40 mg.		
	Solucion iny 1 mg /ml		
(3) Verapamilo clorhidrato	Grageas 80 mg.		
	Sol. Inyect. 2,5 mg/ml., amp. 2 ml.		
(1) Adenosina	ampolla 6mg/2ml		
<b>11.3 Antihipertensivos</b>			
(2) Atenolol	Comprimidos 50mg		
(2) Enalapril maleato	Comprimidos 10 mg.		
(2) Hidralazina clorhidrato	Comprimidos 50 mg.		
(2) Hidroclorotiazida	Comprimidos 50 mg.		
(1)R Labetalol clorhidrato	Sol. Iny. 5 mg/ml	MATER Y UPCA UPCP	
(2) Losartan potásico	Comprimidos 50 mg.		
(2) Metildopa	Comprimidos 250 mg.		
(1) R Nifedipino	Comp. De acción retardada 10 mg.	MATER	
	Comp. De acción retardada 20 mg.		
(2) Nimodipino	Capsulas 30 mg.		
(1) Nitroprusiato de sodio	Polvo liofilizado para sol. Inyect. 50 mg; amp.		
(2) Propranolol clorhidrato	Comprimidos 10 mg.,40 mg		
(1) Captopril	Comprimidos 25 mg.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(2) Clonidina	Comprimidos 100 mcg.		
(2) R Carvedilol	Comp. 25 mg	CARDIO y NEFRO	
(2) Amlodipino	Comp 10 mg	CARDIO	

**11.4 Medicamentos usados en insuficiencia cardiaca**

(1) Lanatosido C	Sol. Inyect. 0,2 mg/ml, amp. 2 ml.		
(2) Digoxina	Comprimidos 0,25 mg.		
(1) Dopamina clorhidrato	Sol. Inyect. 0,2 mg/ml		
(1) Dobutamina	Sol. Iny. 50 mg/ml, amp. 5 ml.		
(1) Epinefrina clorhidrato	Sol. Inyect. 1 mg/ml, amp. 1 ml.		
(1) R Norepinefrina bitartrato	Sol. Inyect. 1 mg/ml, amp. 4 ml.	UPCA	
(1) R Milrinona	Soluc. Iny. 10 mg/10 ml. Amp 10 ml	UPCP UPCA	
(1) R Levosimendan	Soluc. Iny. 2,5 mg/ml. Fco amp. 5 ml	UPCA	

**11.5 Medicamentos antitrombóticos y usados en el Infarto al Miocardio**

(2) Acido acetilsalicílico	Comprimidos 100 mg. y 500 mg.		
(1) Estreptoquinasa	Polvo liofilizado para sol. Iny. 1.500.000 UI		
(1) R Clopidogrel	comprimidos 75 mg	CARDIO	
(2) R Ticagrelor	comprimidos 90 mg	CARDIO	
(2) Cilostazol	comprimidos 50 mg		
(1) R Tirofiban	Soluc. Iny. 12,5 mg/ 50 ml. Fco amp	HEMODINAMIA	
(1) R Tenecteplase	fco ampolla 50 mg (10000 unidades	URGENCIA DE ACUERDO A PROTOCOLO	
(1) R Alteplase	fco ampolla 50 mg	URGENCIA DE ACUERDO A PROTOCOLO	

**11.6 Hipolipemiantes**

(3) Gemfibrozilo	Comprimidos 600 mg.		
(3) Lovastatina	Comprimidos 20 mg.		
(2) Atorvastatina.	Comprimidos 20 mg. 40mg		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>11.7 Medicamentos usados en tratamiento del Ductus arterioso</b>			
(1) Alprostadil	Sol. Iny. 500 mcg/ml		
(1) Indometacina	Polvo para sol. Iny. 1 mg		
(1) Ibuprofeno	amp. 5 mg E.V.		
<b>11.8 Otros</b>			
(2) Sildenafil	comprimidos 50 mg	HIPERTENSION PULMONAR	
(1) R Palivizumab	Polvo para sol. iny. 100 mg		
<b>GRUPO 12</b>			
<b>MEDICAMENTOS USADOS EN DERMATOLOGIA</b>			
<b>12.1 Antivirales</b>			
(3) Aciclovir	Crema 5% (50 mg/g), poma 5 g.		
<b>12.2 Antiinfecciosos</b>			
(2) Cloranfenicol	Droga		
<b>12.3 Antimicóticos</b>			
(2) Clotrimazol	Crema 1% (10 mg/g).		
	Droga		
(2) Nistatina	Pomada 100.000 U.I./g.		
(3) Terbinafina	Comp. 200mg solucion y crema 1%		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>12.4 Antiinflamatorios</b>			
(2) Hidrocortisona acetato	Droga		
<b>12.5 Escabicidas y pediculicidas</b>			
(3) Crotamiton	Loción tópica al 10%		
(2) Vaselina azufrada	Ungüento 6%	P Magistral	
(3) Deltametrina + Piperonil butóxido	Cada 100ml: deltametrina 0,02g y piperonil butóxido 2,5g.		
<b>GRUPO 13</b>			
<b>MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN DIAGNÓSTICO</b>			
<b>13.1 Medicamentos utilizados como medio de contraste de uso radiológico.</b>			
(1) Iohexol	Sol. Iny. 300 mg l/ml y 350 mg l/ml fco.amp. 50 ml		
	Soluc. Iny. 300 mg l / ml. Frasco 100ml		
	Soluc. Iny. 350 mg l / ml. Frasco 100ml		
(1) Ioxitalamato de meglumina	Sol. Iny. 300 mg l/ml fco. amp 30 ml		
(2) Bario Sulfato	Polvo para suspensión oral		
(2) Iodixanol (Visipaque)	Sol. Iny 320 mg l/ml fco. amp 50 ml		
	Soluc. Iny. 320 mg/ ml. Frasco amp. 100ml		
(1) Gadodiamida	Soluc. Iny. 0,5 mg/ ml. Frasco amp. 10ml		
	Soluc. Iny. 0,5 mg/ ml. Frasco amp. 15ml		
<b>13.2 OTROS</b>			
(1) Glucagon	polvo solucion iny 1mg/ml		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 14</b>			
<b>DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS</b>			
<b>14.1 Desinfectantes y Antisépticos.</b>			
(2) Agua oxigenada.	Solución 10 vol. (3%)		
(1) Alcohol etílico, desnatur.	Solución 96°, 70°.		
(2) Clorhexidina gluconato	Jabón 2%.		
	solucion acuosa 2 %		
	jabon 2 % / alcohol 61 %		
(1) Hipoclorito de sodio	Solución 0,5%, 2,5%.10%		
(1) Polividona yodada	Solución 10%.		
(2) Triclosan	Jabón 1%.		
	Jabón 0,5 %		
(1) Amonio cuaternario	Solución acuosa 1:56		
(1) Orto-ftaldehido (OPA)	Solución 0,55% 3,8 lt		
(2) Ac. Percloroacetico		DIALISIS	
<b>GRUPO 15</b>			
<b>DIURETICOS</b>			
<b>15.1 Diuréticos tiazídicos</b>			
(2) Hidroclorotiazida	Comprimidos 50 mg.		
<b>15.2 Diuréticos de asa</b>			
(2) Furosemida	Comprimidos 40 mg.		
	Sol. Inyect. 20 mg/ml, amp. 1ml.		
	Solucion oral 10mg/ml		

MINISTERIO DE SALUD  
SERVICIO SALUD IQUIQUE  
HOSPITAL "DR. E. TORRES G. IQQ  
SECCIÓN FARMACIA Y PRÓTESIS  
QF. ECC/2014

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>15.3 Diuréticos depletors de potasio</b>			
(2) Espironolactona	Comprimidos 25 mg.		
<b>15.4 Diuréticos osmolares</b>			
(1) Manitol	Sol.iny. 15% 500 ml.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>15.5 Inhibidores de la anhidrasa carbónica</b>			
(2) Acetazolamida	Comprimidos 250 mg.		
<b>GRUPO 16 MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL APARATO DIGESTIVO</b>			
<b>16.1 Antiácidos, inhibidores de la secreción ácida, antiulcerosos.</b>			
(2) Aluminio hidróxido gel	Comprimidos 500 mg.		
	Suspensión oral 6%		
(2) Ranitidina	Comp. Recubiertos 150 mg. y 300 mg.		
	Sol. Inyect.50 mg		
(2) Omeprazol	Cáp. c/gránulos c/recubrimiento entérico 20 mg		
®	Polvo para sol. iny. 40 mg	PENSIONADO UPCA UPCP	
<b>16.2 Antieméticos</b>			
(2) Clorpromazina clorhidrato	Comprimidos 25 mg.		
	Sol. Iny. 12,5 mg/ml., amp. 2 ml.		
(2) Metoclopramida clorhidrato	Comprimidos 10 mg.		
	Sol. Inyect. 5 mg/ml., amp. 2 ml.		
(2) R Ondansetrón	Sol, iny. 4 mg y 8 mg.	ONCOLOGIA - PABELLÓN - UPCA	
(2) Domperidona	Cápsulas 10 mg		
	Gotas 10 mg / ml.		
(2) Tietilperazina	Sol. Inyect. 6,5 mg/ml, amp, 1 ml.		



ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>16.3 Antiespasmódicos</b>			
(2) Escopolamina N - butilbromuro	Sol. Inyect. 20 mg/ml, amp. 1 ml.		
(2) Pargoverina (Propinoxato)	Sol. Inyect. 5 mg/ml, ampollas.		
(2) Antiespasmódicos	Supositorios adulto e infantil.		
	Contiene: Propifenazona 220 mg;		
	ácido dialilbarbitúrico 30 mg;		
	adifenina 25 mg.		
	Cada supositorio adulto contiene:		
	Propifenazona 440 mg; ácido dialilbarbitúrico 60 mg;		
	Adifenina 50 mg.		
(2) Espasmolítico adulto	Comprimidos. Cada comprimido contiene;		
	Clorhidrato de papaverina 40 mg;		
	sulfato de atropina 0,5 mg.		
(1) Atropina, sulfato	Sol. Iny. 1mg/ml		
(1) Papaverina, clorhidrato	Sol. Iny. 40 mg/ml		
(2) Oxibutinina	comp. 5 mg y jarabe 5 mg /ml		
<b>16.4 Antinflamatorios</b>			
Sulfasalazina	Comp. 500mg		
Sulfasalazina E.N.	Comp. 500mg		
<b>16.5 Laxantes o Estimulantes de la evacuación intestinal</b>			
(2) Fosfatos	Solución rectal		
(2) Vaselina líquida	100% (aceite mineral).		
(2) PEG3350	polvo		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(3) Lactulosa	Solucion oral 65% fco 60 y 200ml		
<b>16.5 Medicamentos utilizados en la diarrea</b>			
(2) Loperamida	Comprimido 2 mg		
<b>16.6 Otros</b>			
(2) Pancreolipasa	Capsulas 4500U.I, 10,000 U.I. 25.000 U.I		
(1) Ursodesoxicolico	capsulas 250 mg		
(1) R Monoetanolamina	Soluc. 5%. Amp. 5 ml	ENDOSCOPIA	
<b>GRUPO 17</b>			
<b>HORMONAS Y OTROS MEDICAMENTOS ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS</b>			
<b>17.1 Medicamentos que modifican las funciones de la corteza suprarrenal, hormonas adrenales y sustancias sintéticas</b>			
<b>17.1.1 Glucocorticoides</b>			
(1) Betametasona fosfato disódico	Sol. Inyectable 4 mg/ml amp. 1 ml.		
(1) Betametasona Fosfato/Acetato	Sol. Depósito 3 mg / 3 mg		
(2) Dexametasona fosfato sódico	Sol. Iny. 5 mg/ml, amp. 1 ml		
(2) Hidrocortisona.	Comprimidos 20 mg.		
(2) Hidrocortisona acetato	Ungüento dérmico 1%		
(1) Hidrocortisona succinato	Polvo para sol. Iny. 100 y 500 mg., fco.amp.		
(2) Metilprednisolona acetato	Sol. Iny. 40 mg/ml, fco.amp.		
(2) Metilprednisolona succinato	Polvo para sol. Iny. 1g, fco.amp.		
(2) Prednisona	Comprimidos 5 y 20 mg.		
	jarabe 10mg/5ml		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>17.1.2 Mineralocorticoides</b>			
(3) Fludrocortisona acetato	Comprimidos 0,1 mg.		
<b>17.2 Andrógenos</b>			
(2) Testosterona enantato	Sol. Iny. 250 mg/ml, amp. 1 ml.		
(2) Testosterona undecaonato	Soluc. Iny. 1000mg/ml. Frasco amp. 4ml		
<b>17.3 Progestinas / progestágenos</b>			
(2) Progesterona	Sol. Inyect. Oleosa 25 mg/ml, amp. 2 ml.		
(2) Levonorgestrel	comp. Recubierto 0,75 mg		
<b>17.4 Medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes.</b>			
(2) Glibenclamida	Comprimidos 5 mg.		
(1) R Glucagon	Polvo p/solución iny. 1 mg/ml		
(1) Insulina crist.humana	Sol.iny.100 UI/ml,fco.amp.10 ml.		
(1) Insulina isofana humana (NPH)	Susp.inyect. 100 U.I./ml, fco. Amp. 10 ml.		
(1) R Insulina ultrarrápida Aspartica	Soluc. Iny. 100 UI/ml		
(1) R Insulina Glargina	Soluc. Iny. 100 UI/ml		
(1) Lapiz Lantus Solostar	jeriga prellenada 100 U.I ml de 3 ml insulina glargina		DIABETES TIPO 1
(1) Lapiz Novorapid Flexpen	jeriga prellenada100 U.I ml 3 ml insulins asparta		DIABETES TIPO 1
(2) Metformina clorhidrato	Comprimidos 850 mg.		
(2) Tolbutamida	Comprimidos 500 mg.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>17.5 Medicamentos utilizados en tratamientos de enfermedades de la tiroides</b>			
<b>17.5.1 Preparados de tiroides</b>			
(1) Levotiroxina sódica	Comprimidos 0,1 mg.		
<b>17.5.2 Medicamentos antitiroideos</b>			
(1) Propiltiouracilo	Comprimidos 50 mg.		
(2) Metimazol	Comp. 10 mg		
<b>17.6 Otros medicamentos usados en trastornos endocrinos</b>			
(2) Desmopresina acetato	Solución intranasal 0,1 mg/ml, fco. 5 ml.		
(2) R Cabergolina	comprimidos 0,1 mg		
(1) R Octreotida	Sol. iny. 0,1 mg/ 1 ml, 20 mg/ 1 ml y 30 mg/ 1 ml.		
<b>GRUPO 18</b>			
<b>PRODUCTOS UTILIZADOS EN OFTALMOLOGIA</b>			
<b>18.1 Antiinfecciosos</b>			
(2) Cloramfenicol	Sol. Oft. 0,5% (5 mg/g) fco. 10 ml.		
	Ungüento oft. 10 mg/g, pomo 3,5 g.		
(2) Gentamicina (como sulfato)	Sol. Oftálmica 3 mg/ml, fco. 5 ml.		
	Ungüento oft. 3 mg/g, pomo 3,5 g.		
(2) Gentamicina + Betametasona	Sol. Oftálmica 3 mg/ml+ 1 mg/ ml.		
	Ungüento oft. 3 mg/g + 1 mg/g		
(2) Aciclovir	Ungüento oftálmico 3% pomo.		
(2) Tobramicina	Sol. Oftálmica 0,3 %.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(2) Tobramicina+Dexametasona	Sol. Oftálmica (0,3 % + 0,1 %) / ml		
(2) Moxifloxacino	Soluc. Oftálmica 5,5% frasco 5ml		
<b>18.2 Anestésicos locales</b>			
(2) Proparacaína	Soluc. Oftálmica 0,5%		
<b>18.3 Antiglaucomatosos</b>			
(3) Acetazolamida	comp. 250 mg		
(3) Betaxolol	Sol. Oftálmica 0,5%. (clorhidrato)		
(3) Pilocarpina clorhidrato	Sol. Oftálmica 4%.		
(2) Timolol maleato	Sol. Oftálmica 0,5%..		
(2) Latanoprost	Sol. Oftálmica 50 mcg/ml		
(2) AlternativaTravoprost	Sol. Oftálmica, 40 mcg/ml		
(3) Dorzolamida	Sol. Oftálmica 2%		
(3) Alternativa: Brinzolamida	Sol. Oftálmica 1%		
(3) Brimonidina	Sol. Oftálmica 0,15 %		
<b>18.4 Lágrimas artificiales</b>			
(2) Hipromelosa	Sol. oftálmica 0,3%.		
<b>18.5 Midriáticos y ciclopléjicos</b>			
(2) Atropina sulfato	Sol. Oftálmica 1%.		
(2) Tropicamida	Sol. Oftálmica 1%.		
(2) Fenilefrina	Sol. Oftálmica 2,5%.		
(3) Ciclopentolato	Soluc. Oftálmica 1%. Frasco 15 ml		
(2) Carbacol	Soluc. Inyec. Intraocular 0,01%. Amp 1,5 ml		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>18.6 Medios de diagnóstico</b>			
(3) Fluoresceína	Sol. Iny. 10%		
<b>18.7 Otros</b>			
(3) Azul de metileno	Soluc. 1%. Ampolla 5 ml		
(3) Azul de tripán	Soluc. Oftálmica 0.6 mg/ml. Fco. Amp 1 ml		
<b>GRUPO 19 MEDICAMENTOS USADOS EN OBSTETRICIA</b>			
<b>19.1 Oxitócicos</b>			
(1) Oxitocina sintética	Sol. Iny. 5 UI/ml amp. 1 ml		
(1) Ergometrina	Soluc. Inyec. 0,2 mg/ml. Amp 1 ml		
<b>19.2 Tocolíticos</b>			
(1) R Nifedipino Oral 10 mg	capsulas 10 mg		
(1) Fenoterol	Sol. Iny. 0,05 mg/ml, ampollas 10 ml.		
<b>19.3 Otros</b>			
(1) Magnesio sulfato	Sol. Inyect. 25%, amp. 5 ml.		
(3) R Misoprostol	Comprimidos 200mcg		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 20</b>			
<b>MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS</b>			
<b>20.1 Neurolépticos antipsicóticos</b>			
<b>20.1.1 Fenotiazinas</b>			
(1) Clorpromazina clorh.	Sol. Iny, 12,5 mg/ml, amp.2 ml.		
	Comprimidos 25 mg. y 100 mg.		
(2) Flufenazina decanoato	Sol. Iny, 25 mg/ml, fco.amp.10 ml.		
(2) Tioridazina clorhidrato	Grageas 10, 25 y 100 mg.		
	Jarabe 10 mg/ 5 ml.		
(2) Periciazina	Comp. 200 mg		
	Gotas 4%. Frasco 20 ml		
<b>20.1.2 Butirofenonas</b>			
(2) Droperidol	Sol. Iny. 2, 5 mg/ml, fco. Amp 10 ml.		
(2) Haloperidol	Comprimidos 1 y 5 mg.		
	Sol. Iny. 5 mg/ml, amp. 1 ml (decanoato)		
<b>20.1.3 Otros Heterociclicos</b>			
(2) R Clozapina	Comprimidos 50 y 100 mg.		
(2) R Risperidona	Comprimidos 1 mg y 3 mg.		
(3) R Olanzapina	Comprimidos 10 mg		
(3) R Quetiapina	Comprimidos 100 mg	PSIQUIATRIA UPCA	
	Comp. 25 mg	MEDICINA	
(3) R Ziprasidona	Comprimidos 40 mg		
(2) R Aripiprazol	Comprimidos 15 mg		
(3) R Mirtazapina	Comp. 15 mg		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>20.2 Medicamentos usados en el trastorno del ánimo</b>			
<b>20.2.1 Antidepresivos</b>			
<b>20.2.1.1 Tricíclicos</b>			
(2) Imipramina clorhidrato	Grageas 25 mg.		
(3) Amitriptilina	Comprimidos 25 mg.		
<b>20.2.1.2 Inhibidores de la recaptación de serotonina</b>			
(2) Fluoxetina	Cápsulas 20 mg		
(2) Paroxetina	Comprimidos 20 mg.		
(2) Sertralina	Comprimidos 50 mg.		
(2) Citalopram	Comp. 20 mg		
(2) Escitalopram	Comp. 10 mg		
<b>20.2.1.3 Estabilizador del ánimo</b>			
(2) Litio carbonato	Comprimidos 300 mg.		
<b>20.2.1.4 Otros</b>			
(2) Venlafaxina	Comprimido 75 mg.		
(2) Lamotrigina	Comprimido 50 mg. Y 100 mg		
(2) Anfebutamona	Comp. 150 mg		
<b>20.2.2 Ansiolíticos y medicamentos usados en trastornos del sueño</b>			
(2) Alprazolam	Comprimidos 0,5 mg		



ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(2) Diazepam	Comprimidos 5 mg y 10 mg		
(2) Clordiazepóxido	Comprimidos 10 mg		
(2) Clonazepam	Comprimidos 2 mg		
	Comprimidos 0,5 mg.		
(3) R Lorazepam	Comprimido SL 2 mg.		
(2) R Clobazam	Comp. 10 mg		
<b>20.3 Medicamento usado en trastorno por déficit atencional</b>			
(3) Anfetamina	Comprimidos 10 mg.		
(3) R Metilfenidato	Comp. 10 mg Y 20 mg retard		
<b>20.4 Medicamentos utilizados en el tratamiento del alcoholismo</b>			
(2) Disulfiram	Comprimidos 500 mg.		
<b>20.5 Medicamentos usados en otros trastornos psiquiátricos</b>			
(1) Diazepam	Sol. lny. 5 mg/ml		
(1) Lorazepam	Sol. lny. 4 mg/ml		
<b>20.6 Hipnóticos</b>			
(2) Flunitrazepam	Comprimidos 2 mg		
(3) Zolpidem	Comprimidos 10 mg		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 21</b>			
<b>MEDICAMENTOS QUE ACTUAN EN EL APARATO RESPIRATORIO</b>			
<b>21.1 Broncodilatadores</b>			
<b>21.1.1 Agonista selectivo beta 2</b>			
(1) R Salbutamol	Susp. Para inhalación oral 100 mcg/dosis, aerosol dosificador.		
	Solución para nebulizar 5 mg/ ml 100 ml		
(2) R Salmeterol	Inhalador 25 mcg por puff.		
(2) R Salmeterol + Fluticasona	Inhalador 25 mcg + 125 mcg por puff.		
	Inhalador 25 mcg + 250 mcg por puff		
<b>21.1.2 Antimuscarínicos</b>			
(2) Ipratropio bromuro	Sol. Para inhalación 0,025%(con electronebulizadores y respiradores)		
<b>21.1.3 Xantinas</b>			
(1) Aminofilina	Sol. Inyect. 25 mg/ml, amp. 10 ml.		
	Comp. 200 mg		
(2) Cafeína Citrato	Soluc. 10 mg/ml		
<b>21.1.4 Otros</b>			
(1) Epinefrina clorhidrato	Sol. Inyect. 1 mg/ml, amp. 1 ml.		
(1) Epinefrina racémica	Sol. Para nebulización 2,25% de epinefrina base.		
<b>21.2 Glucocorticoides</b>			
(2) R Budesonida	Susp. Para nebulización oral 200 mcg/dosis aerosol dosificador.		

MINISTERIO DE SALUD  
 SERVICIO SALUD IQUIQUE  
 HOSPITAL "DR. E. TORRES G. IQQ  
 SECCIÓN FARMACIA Y PRÓTESIS  
 QF. ECC/2014

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>21.3 Mucolítico</b>			
(1) Surfactante pulmonar	Sol. Iny. 25 mg/ml		
<b>21.4 Enzimas</b>			
(1) RH Dornasa alfa	Sol. Iny. 1,25 mg/ml		
<b>21.5 Antitusígenos</b>			
(2) Noscapina	Jarabe 5 mg / 5ml 100 ml		
(2) Codeína	Solución al 2%		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 22</b>			
<b>MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CORREGIR PERTUBACIONES DE LA COMPOSICIÓN DEL MEDIO INTERNO.</b>			
<b>22.1 Azúcares</b>			
(1) Glucosa	Sol. Iny. 5%, 250, 500 y 1000 ml		
	Sol. Iny. 10%, 250, 500 y 1000 ml.		
	Sol. Iny. 20%, 250 y 500 ml.		
	Sol. Iny.30%, 250 y 500 ml.		
(1) Glucosa y sodio cloruro	Sol.isotónica en 250, 500 y 1000 ml.		
	Cada 1000 ml. de soluc. Contiene:		
	Glucosa 25 g., Sodio cloruro 4,5 g.		
<b>22.2 Electrolitos</b>			
(1) Calcio cloruro	Sol. Inyect. 10%, amp. 10 ml.		
(1) Calcio gluconato	Sol. Inyect. 10%, amp. 10 ml.		
(1) Magnesio sulfato	Sol. Inyect. 25%, amp. 5 ml.		
(1) Potasio cloruro	Sol. Inyect. 10%, amp. 10 ,ml.		
(1) Potasio gluconato	Elixir al 31,2%.		
(1) Potasio monofosfato	Sol. Inyect. 15% amp. 10 ml.		
(2) Sodio bicarbonato	A granel.		
	Sol. Iny. 2/3 M, 250 ml.		
	Sol. Iny. 8,4% amp. 10 ml y 20 ml.		
(1) Sodio cloruro	Sol. Iny, 0,9%, amp. 5, 20,100,250, 500 , 1000 ml y 3000 ml		
	Sol.inyect.10%, amp. 20 ml.		
(1) Zinc sulfato	Sol. Inyect. 0,88% amp.10 ml.		
(1) Solución Ringer lactato	En 500 ml.		
	Composición cada 1000 y 3000 ml de sol.:		
	Sodio cloruro 6,00 g		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
	Potasio cloruro 0,30 g		
	Calcio cloruro 0,20 g		
	Sodio lactato 3,10 g		
(3) Solución para Irrigación Urológica	Solución de Glicina al 1,5% , 3000 ml		
<b>22.3 Expandidores del plasma</b>			
(2) Albúmina humana	Sol. Inyec. 20%, fco.amp.50 ml.		
(1) Almidón	Sol. Iny. 6% en 500 ml		
<b>22.4 Concentrados de Dialisis</b>			
(1) Solución 600-B / CD50B			
(1) Solución 621-1 / CD51A			
(1) Solución 621-N / CD53A			
(1) Solución 622 A / CD52A			
<b>GRUPO 23</b>			
<b>VITAMINAS Y MINERALES</b>			
(2) Acido fólico	comprimido 1 y 5 mg		
(3) Calcio carbonato	Comprimidos 500 mg.		
(2) Acetato de Calcio ( Phoslo® )	capsulas duras 667 mg		
(2) Cianocobalamina	Sol. Iny. 0,1 mg/ml., amp. 1ml.		
(2) Ergocalciferol	Sol.oral 300.000 UI/ml. Amp. 2 ml.		
(2) Sulfato Ferroso.	Comprimidos 200 mg.		
(1) Fitomenadiona	Sol. Inyect. 10 mg/ml, amp. 1 ml.		
(2) Piridoxina clorhidrato	Sol. Inyect. 100 mg/ml, amp. 1 ml.		
(2) Tiamina clorhidrato	Sol. Inyect. 100 mg/ml, amp. 1 ml.		

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
(1) Calcitriol	comprimidos 0,5mcg		
(2) R Calcio carbonato / Vitamina D	capsulas 600mg/125mg	REUMATOLOGIA	
(2) Polivitamínicos	Grageas. Cada gragea contiene: Vitamina A 3.600 U.I.; Vitamina B1 2 mg; Vitamina B2 1,2 mg; Vitamina B6 2 mg; Vitamina C 75 mg; Vitamina D 400 U.I.; Acido Fólico 0,1 mg; Niacinamida 10 mg; Pantotenato de calcio 5 mg.		
(2) R Suplemento vitamínico	Gotas: Cada 5 ml contiene: Vitamina A 2.056 UI; Vitamina C 45 mg; Vitamina D 400 UI; Vitamina E 40 UI; Vitamina K 100 mcg; Vitamina B1 0,5 mg; Vitamina B2 0,6 mg; Vitamina B6 0;6 mg; Niacinamida 6 mg; Vitamina B12 4 mcg; Biotina 15 mcg; Ac. Pantotenico 3 mg; Zinc 5 mg.	FIBROSIS QUISTICA	
(2) R Suplemento vitamínico	Comprimidos: Vitamina A 5.667 UI; Vitamina C 60 mg; Vitamina D 400 UI; Vitamina E 150 UI; Vitamina K 150 mcg; Vitamina B1 1,2 mg; Vitamina B2 1,3 mg; Vitamina B6 1,5 mg; Niacinamida 10 mg; Vitamina B12 12 mcg; Biotina 50 mcg; Ac. Pantotenico 10 mg; Zinc 7,5 mg; Ac. Fólico 0,2 mg..	Fibrosis quística	
(2) Vitaminas A C D	Gotas, cada 20/gotas contiene: Vit. A 5.000 U.I., Vit. C 75 mg y Vit D3 1.000 U.I.; Fco got. 30 ml.		
(2) Fierro gotas	Gotas, cada 25/gotas contiene sulfato ferroso heptahidratado 125 mg. ( 25 mg hierro elemental)		
(2) R Complejo B Oral	Comprimido: Vitamina B1 20 mg.; Vitamina B2 10 mg; Vitamin B6 2 mg; Vitamina B12 2 mcg; Ac. Nicotínico 10 mg; Pantotenato de calcio 5 mg; Ac. P-Aminobenzoico 10 mg; Inositol 5 mg; Ac. Fólico 0,2 mg; Extracto Hepático 51 mg.	DIALISIS	
(2) R Complejo B Oral	Jarabe: Cada 5 ml: Vitamina B1 10 mg.; Vitamina B2 2,5 mg; Vitamin B6 0,6 mg; Vitamina B12 2,5 mcg; Ac. Nicotínico 6 mg; Pantotenato de calcio 2,5 mg; Ac. P-Aminobenzoico 2 mg; Inositol 1 mg; Ac. Fólico 0,25 mg.	DIALISIS	

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>23.1 Otros nutrientes</b>			
(1) Aminoácidos	Sol. Iny. 10%, 500 ml.		
(1) Oligoelementos	Sol. Inyect. 2 ml. Cada ampolla contiene:		
	Cloruro de zinc 4,17 mg (0,061 mEq); cloruro de cobre		
	dihidratado 2,68 mg (0,031 mEq); cloruro de manganeso		
	tetrahidratado 1,44 mg (0,015 mEq); cloruro crómico		
	hexahidratado 0,051 mg (0,0006 mEq), Aniones:Cloruro 0,107 mEq.		
(1) Lípidos	Sol. Inyect. 10% amp.500 ml.		
	Composición cada 100 ml de sol:		
	Aceite de cártamo procesado 5 g		
	Aceite de soya procesado 5 g		
	Fosfolípido de huevo purif. 1,2 g		
	glicerina 2,5 g		
	Sol. Inyect. 20% amp. 500 ml.		
	Composición cada 100 ml de sol:		
	Aceite de cártamo procesado 10 g		
	Fosfolípido de huevo purif. 1,2 g		
	glicerina 2,5 g		
(1) Nutrición parenteral con lípidos	Emulsión para infusión IV		
(1) Nutrición parenteral sin lípidos	Soluc. administración IV		

MINISTERIO DE SALUD  
 SERVICIO SALUD IQUIQUE  
 HOSPITAL "DR. E. TORRES G. IQQ  
 SECCIÓN FARMACIA Y PRÓTESIS  
 QF. ECC/2014

ARSENAL FARMACOLÓGICO HOSPITAL "DR. E. TORRES G." -2015

		RESTRINGIDO	OBSERVACIONES
<b>GRUPO 24</b>			
<b>MISCELANEOS</b>			
(1) Efedrina	Soluc. Iny. 60 mg/ml. Amp.		
(3) R Flunarizina	Comp. 10 mg	NEUROLOGIA	
(3) Tolterodina	Comp. 2 mg		
(2) Resina de intercambio cationico	polvo	DIALISIS	
<b>NOTA:</b>			
(1): Medicamento clasificado como vital			
(2): Medicamento clasificado como esencial			
(3): Medicamento clasificado como no esencial			
R: Uso restringido.(Servicio, Unidad de Apoyo, Norma o esquema terapéutico vigente)			