



## Estabilidad de medicamentos intravenosos

NOMBRE	FF	MANEJO EN UNIDOSIS O MULTIDOSIS	OBSERVACIONES DE ESTABILIDAD
ACICLOVIR 250 MG/10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ACIDO FOLINICO 50 MG/ 5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ADENOSINA (TRICOR) 6 MG/2 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ADRENALINA RACÉMICA	FA	Multidosis	90 días a temperatura ambiente
AGUA BIDESTILADA 10 CC	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ALBUMINA HUMANA 20% (50 ML)	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	4 horas de estabilidad a temperatura ambiente manteniendo circuito cerrado 24 horas de estabilidad en refrigeración
ALTEPLASE 50 MG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
AMIKACINA 100 MG/ 2 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
AMIKACINA 500 MG/ 2 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
AMINOFILINA 250 MG/ 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
AMIODARONA 150 MG/ 3 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
AMPICILINA 500 MG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ANFOTERICINA -B 50 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
ANIDULAFUNGINA 100 MG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ATRACURIO BESILATO 25 MG/ 2,5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ATROPINA 1 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
AZUL DE METILENO AM 1% 5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
AZUL DE TRIPAN 0,1 % 1 ML.	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
BETAMETASONA AM 4MG/1ML.	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
BUPIVACAINA 0,5% 10 CC	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
BUPIVACAINA 0,75% 20 CC	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
BUPIVACAINA HIPERBARICA 0.75 % 2 CC	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CALCIO GLUCONATO 10% 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CEFAZOLINA 1 GR	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
CEFOTAXIMA 1000 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
CEFTAZIDIMA 1 GR	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
CEFTRIAXONA 1 GR	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
CIDOTEN RAPILENTO 3 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CIPROFLOXACINO 200MG/ 100ML	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad a temperatura ambiente manteniendo circuito cerrado, protegido de luz sólo matraz
CLINDAMICINA 600 MG/ 4 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CLONIXINATO DE LISINA 100 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CLORFENAMINA 10 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CLORPROMAZINA 25 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CLORURO CALCIO 10% 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
CLOXACILINA 500 MG FA	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
COLISTIN 1 MUI	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
COTRIMOXAZOL (400 MG/80 MG-5ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DALTEPARINA 10000 UI/ 1 ML (JERINGA)	UD	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DALTEPARINA 10000 UI/4 ML (FRASCO)	UD	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
DALTEPARINA 2500 UI/ 0,2 ML (JERINGA)	UD	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DALTEPARINA 5000 UI/ 0,2 ML (JERINGA)	UD	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DALTEPARINA 7500 UI/0,3 ML (JERINGA)	UD	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DANTROLENO 20 MG FA.	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DEXAMETASONA 4 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DIAZEPAM 10 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	

DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DOBUTAMINA 250 MG/ 5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DOPAMINA (200 MG/ 5 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
DROPERIDOL 5 MG / 2 ML.	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
EFEDRINA (60 MG/ 1 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ENOXAPARINA 20 MG	UD	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ENOXAPARINA 40 MG	UD	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ENOXAPARINA 60 MG	UD	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
EPINEFRINA 1 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ERGOMETRINA 0,2 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ERITROPOYETINA 2000 UI BETA	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ESMERON 50 MG FA. (ROCURONIO)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ESPERCIL 1 GR. ACIDO TRANEXAMICO (10 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ESTREPTOQUINASA 1500000 UI	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	24 horas de estabilidad en refrigeración
ETOMIDATO 20 MG/ 10 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FENITOINA SODICA 250 MG/ 5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FENOBARBITAL 200 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FENOTEROL 0,5 MG/ 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FENOTEROL/IPRATROPIO (BERODUAL)	FC	Multidosis	90 días a temperatura ambiente
FENTANILO 0,1 MG/2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FENTANILO 0,5 MG/10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FILGRASTIM 300 MCG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FLUCONAZOL 200 MG/ 100 ML	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad a temperatura ambiente manteniendo circuito cerrado
FLUFENAZINA 250 MG/ 10 ML	FA	Multidosis	30 días de estabilidad en refrigeración
FLUMAZENILO (LANEXAT) 0.5 MG/ 5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FLUORESCINA 10% 5 ML.	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FOSFATO MONOPOTASICO 15% (10 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
FUROSEMIDA 20 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
GADOLINO 287 MG/ 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
GADOLINO 287 MG/ 15 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
GAMAGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300 MCG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
GENTAMICINA 80 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
GLUCAGON (GLUCAGEN HYPOKIT) 1 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
HALOPERIDOL 5 MG AM ENDOVENOSO	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
HEPARINA 25.000 UI	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
HIDROCORTISONA 100 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
HIDROCORTISONA 500 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
IMIPENEM 500 MG EV	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
INDOMETACINA 1 MG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
INMUNOGLOBULINA 5 G/ 100 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
INMUNOGLOBULINA ANTI HEPATITIS B	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
INSULINA ATRAPID CRISTALINA 100 UI/ ML (10 ML)	FA	Multidosis	30 días de estabilidad en refrigeración
INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML (10 ML)	FA	Multidosis	30 días de estabilidad en refrigeración
INSULINA RETARD NOVO 100 UI/ ML (10 ML)	FA	Multidosis	30 días de estabilidad en refrigeración
INSULINA ULTRA RAPIDA 100 UI/ ML (10 ML)	FA	Multidosis	30 días de estabilidad en refrigeración
KETAMINA 500 MG/10 ML	FA	Multidosis	48 horas de estabilidad en refrigeración
KETOPROFENO 100 MG/ 2 ML	FA	Multidosis	Polvo liofilizado: es estable 24 horas en refrigeración. La ampolla en solución: descartar
KETOROLACO 30 MG/ 1 ML IM/IV	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
KONAKION E.V. (10 MG/ 1 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	

LABELALOL 100 MG/ 20 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LANATOCIDO C 0,4 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LEVOBUPIVACAÍN (CHIROCAINA) 0,5% (50 MG/10 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LEVOSIMENDAN 2,5 MG/ ML (5 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LIDOCAINA 2% 10 CC	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LIDOCAINA 2% 5 CC	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LIDOCAINA HIPERBARICA 5% (100 MG/ 2 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LINEZOLID 600 MG/300ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LIPIODOL ULTRA FLUIDO SOLUCIÓN INY. 4,8 G/ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
LORAZEPAM 4 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MAGNESIO SULFATO 25% (5 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MAXIPIME 1 GR	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
MEDROXIPROGESTERONA 500 MG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MEROPENEM 1 GR	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
MEROPENEM 500 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
MESNA 400 MG/ 4 ML UROMITEXAN	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
METADONA 10 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
METAMIZOL 1 G/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
METILPREDNISOLONA 40 MG (DEPOMEDROL)	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
METILPREDNISOLONA 1000 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 12 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
METOTREXATO 25 MG/ ML (2 ML)	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
METRONIDAZOL 500 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad a temperatura ambiente manteniendo circuito cerrado, protegido de luz sólo matraz
MIDAZOLAM 5 MG/5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MIDAZOLAM 15 MG/3 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MIDAZOLAM 50 MG/10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MILRINONA 1 MG/ 1 ML (10 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MITOMICINA 0,02% FA	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MONOETANOLAMINA 5%	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MORFINA 1%	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
MORFINA 2%	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
N-ACETILCISTEINA 10% 15 ML	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
NALOXONA 0,4 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
N-BUTILBROMURO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
NEOSTIGMINA 0,5 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
NITROGLICERINA 50 MG/10 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
NOREPINEFRINA 4 MG/4ML. AM	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
OCTREOTIDE 0,1 MG/ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
OMEPRAZOL 40 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	4 horas de estabilidad en refrigeración
OMNIPAQUE 300 MG 100 CC	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
OMNIPAQUE 300 MG 50 CC	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
OMNIPAQUE 350 MG 100 ML.(IOHEXO	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
OMNIPAQUE 350 MG 50 ML.(IOHEXO	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ONDANSETRON (IZOFAN 4 MG/ 2 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ONDANSETRON (IZOFAN 8 MG/ 4 ML)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
OXITOCINA SINT. 5 UI/ 1 ML SANDOZ	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PAMIDRONATO 90 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PAPAVERINA 80 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PARACETAMOL 10 MG/ML (100 ML) INYECTABLE	AM	Multidosis	24 horas de estabilidad a temperatura ambiente manteniendo circuito cerrado

PENICILINA BENZ 1.200.000 UI	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PENICILINA SODICA 1.000.000 UI	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
PENICILINA SODICA 2.000.000 UI	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
PETIDINA 100 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
POTASIO CLORURO 10% 10 CC	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PROGESTERONA 25 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PROPANOLOL 1 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PROPINOXATO 5 MG / ML (VIADIL-PARGEVERINA)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PROPOFOL 1% 20 ML + KIT.	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
PROPOFOL 1% 50 ML + KIT	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	24 horas de estabilidad a temperatura ambiente manteniendo circuito cerrado
PROSTIN 500 MCG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
PROTAMINA SULFATO 50 MG/ 5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
RANITIDINA 50 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
REMIFENTANILO 2 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
RH DORNASA 2,5 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SALBUTAMOL SOLUCIÓN 20 ML	AM	Multidosis	90 días a temperatura ambiente
SODIO BICARBONATO 8.4 % 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SODIO BICARBONATO 8.4 % 20 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SODIO CLORURO 0,9% 5 CC	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SODIO CLORURO 0,9% 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SODIO CLORURO 0,9% 20 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SODIO CLORURO 10% 20 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SODIO NITROPRUSIATO 50 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SUCCINIL COLINA 100 MG/ 5 ML	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SULBACTAM-CEFOPERAZON (SULPERAZON) 1,5 G	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
SULFATO ZINC 0.88% 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
SURVANTA 25 MG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
TAZONAM 4,5 G (PIPERACILIN-TAZOBACTAM)	AM	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
TENECTEPLASE 50 MG	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	8 horas de estabilidad en refrigeración
TIETILPERAZINA 6,5 MG/ ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
TIOPENTAL 1 G	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
TIROFIBAN 12,5 MG (AGRASTAT)	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
TOBRAMICINA 300 MG/5 ML SOLUCIÓN INHALACIÓN	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
TRAMADOL 100 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VACUNA BCG (UROLOGICA) 30 MG	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VANCOMICINA 1 GR	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
VANCOMICINA 500 MG	FA	Multidosis	24 horas de estabilidad en refrigeración
VASELINA ESTERIL 10 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VASELINA ESTERIL 5 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VERAPAMILO 5 MG/ 2 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VISIPAQUE 320 MG 100 ML.	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VISIPAQUE 320 MG 50 ML.	FA	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VITAMINA B1 TIAMINA 30MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA 0,1 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VITAMINA B6 PIRIDOXINA 100 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VITAMINA D ORAL 600000 UI	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
VITAMINA K 10 MG/ 1 ML	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	
ZOMETA 4 MG (AC. ZOLEDRÓNICO)	AM	Unidosis (Descartar porción no utilizada)	

Refrigeración: 2-8 °C



## Estabilidad de soluciones orales del arsenal farmacoterapéutico

Fármaco	Forma Farmacéutica	Laboratorio	Estabilidad en refrigeración (2-8°C)
Ácido ursodeoxicólico 250 mg/5 ml (250 ml)	Suspensión	Biotoscana	90 días
Ácido valproico 250 mg/5 ml (120 ml)	Jarabe	Abbott	90 días
Ac. Valproico 300 mg/0,8 ml (25 ml) [0,8 ml = 30 gotas]	Solución	Recalcine	90 días
Amoxicilina 250 mg/5 ml (60 ml)	Suspensión	Andrómaco	14 días
Amoxicilina 500 mg/5 ml (60 ml)	Suspensión	Mintlab	7 días
Amoxicilina/Ácido Clavulánico 250 mg-62,5 mg/5 ml (60 ml)	Suspensión	Andrómaco	7 días
Azitromicina 200 mg/5 ml (30 ml)	Suspensión	Chile	5 días
Cefadroxilo 250 mg/5 ml (60 ml)	Suspensión	Andrómaco	10 días
Claritromicina 250 mg/5 ml (80 ml)	Suspensión	Andrómaco	14 días
Clorfenamina 2,5 mg/5 ml (100 ml)	Jarabe	Mintlab	90 días
Cotrimoxazol 200 mg-40mg/5 ml (50 ml)	Suspensión	Andrómaco	90 días
Cotrimoxazol forte 400 mg-80 mg/5 ml (100 ml)	Suspensión	Andrómaco	90 días
Digoxina 50 mcg/ml (60 ml)	Solución	Pasteur	90 días
Domperidona 10 mg/ml (20 ml) [1 ml = 25 gotas]	Solución	Chile	90 días
Eritromicina 200 mg/5 ml (60 ml)	Suspensión	Andrómaco	14 días
Flucloxacilina 250 mg/5 ml (60 ml)	Jarabe	Mintlab	14 días
Furosemida 10 mg/ml (60 ml)	Solución	Pasteur	90 días
Gluconato de potasio 31,2% (200 ml)	Elixir	Chile	90 días
Hidróxido de aluminio 6% (180 ml)	Suspensión	Pasteur	90 días
Hidróxido de aluminio y magnesio 185 mg-200 mg (180 ml)	Suspensión	Sanofi Aventis	90 días
Ibuprofeno 100 mg/5 ml (100 ml)	Suspensión	Mintlab	90 días
Lactulosa 65% 60 ml	Solución	Mintlab	90 días
Lactulosa 65% 200 ml	Solución	Andrómaco	90 días
Levetiracetam 100 mg/ml (100 ml)	Solución	GSK	90 días
Nitrofurantoína 25 mg/5 ml (60 ml)	Suspensión	Chile	90 días
Noscapina 5 mg/5 ml (100 ml)	Jarabe	Mintlab	90 días
Osetamivir 12 mg/ml (75 ml)	Suspensión	Andrómaco	10 días
Paracetamol 100 mg/5 ml (60 ml)	Jarabe	Pasteur	90 días
Paracetamol 100 mg/ml (15 ml) [1 ml = 30 gotas]	Solución	Valma	90 días
Periciazina 40 mg/ml (20 ml) [1 ml = 30 gotas]	Solución	Sanofi Aventis	90 días
Prednisona 20 mg/5 ml (60 ml)	Suspensión	Pasteur	90 días
Sulfato ferroso 125 mg/ml (30 ml) [1 ml = 25 gotas]	Solución	Pasteur	90 días
Tramadol 100 mg/ml (10 ml) [1 ml = 30 gotas]	Solución	Genfar	90 días
Tol 12 (15 mg vit B1- 15 mg vit B6- 50 mcg vit B12/5 ml) 250 ml	Solución	Saval	90 días
Vitaminas ACD (30 ml) [1 ml = 20 gotas]	Solución	Pasteur	90 días